

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Al. Krakowską przy pętli autobusowej .</b>						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .</b>				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych .	km	0.10		
2	KNNR 1 0112- d.1 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.15		
3	KNR AT-03 d.1 0107-02 analogia	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	65.00		
4	KNNR 6 0806- d.1 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10.00		
5	KNNR 6 0803- d.1 07 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm .	m <sup>2</sup>	78.00		
6	KNR 4-04 1103- d.1 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	6.90		
7	KNR 4-04 1103- d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	6.90		
8	KNR 4-04 1103- d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i miejsce wywozu określi i wyceni oferent .	m <sup>3</sup>	19.60		
2		<b>ROBOTY ZIEMNE .</b>				
9	KNNR 1 0201- d.2 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami na głębokość 20 cm o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	8.00		
10	KNNR 1 0301- d.2 03	Wykopy pod nawierzchnie na głębokość 15 cm z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m <sup>3</sup>	3.00		
11	KNNR 1 0208- d.2 02	Transport ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i miejsce wywozu określi i wyceni oferent.	m <sup>3</sup>	11.00		
3		<b>KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA.</b>				
12	KNNR 6 0403- d.3 04 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	65.00		
13	KNNR 6 0404- d.3 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	25.00		
4		<b>PODBUDOWY</b>				
14	KNNR 6 0103- d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	48.00		
15	KNNR 6 0112- d.4 05	Warstwa [odsączająca] podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm pod chodniki	m <sup>2</sup>	48.00		
5		<b>NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW</b>				
16	KNNR 6 0503- d.5 03 analogia	Chodniki z płyt betonowych z wypustkami o wymiarach 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - przy wszystkich przejściach dla pieszych łącznie z torowiskiem .	m <sup>2</sup>	19.20		
17	KNNR 6 0502- d.5 02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	48.00		
6		<b>ROBOTY TRAWNIKOWE</b>				
18	KNR 2-21 0101- d.6 04 + 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - miejsce i odległość wywiezienia zanieczyszczeń samochodami wskaże i wyceni oferent .	m <sup>3</sup>	0.03		
19	KNR 2-21 0213- d.6 01 + 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm .	ha	0.003		
20	KNR 2-21 0401- d.6 01	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	30.00		
21	KNR 2-21 0702- d.6 01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	30.00		
7		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
22	KNR 2-31 1406- d.7 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów .	szt.	1.00		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: