

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont elektryki w obiektach ZDM</b>						
1		<b>Chmielna 124</b>				
1 d.1	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	100		
2 d.1	<b>KNNR 5 1208-05</b>	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.25		
3 d.1	<b>KNNR 5 1208-01</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	100		
4 d.1	<b>KNNR 5 1209-1203</b>	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	3		
5 d.1	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	150		
6 d.1	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	150		
7 d.1	<b>KNNR 5 0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych 600x600 typu "Armstrong"- świetlówkowa 4x18 W	kpl.	10		
8 d.1	<b>KNNR 5 0308-05</b>	Montaż gniazdek sieciowych p/t podwójnych hermetycznych IP65	szt.	6		
9 d.1	<b>KNR 4-03 0307-06</b>	Wymiana łączników podwójnych p/t	szt.	6		
10 d.1	<b>KNR 4-03 0307-01</b>	Montaż łączników p/t hermetycznych IP65	szt.	12		
11 d.1	<b>KNNR 5 0502-01</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa oprawy RONDO 100W	kpl.	12		
12 d.1	<b>KNP ZREW 02 0202-044 analogia</b>	Montaż wentylatora wyciągowego w przewodzie komińowym 140x140mm z podtrzymaniem	szt.	6		
13 d.1	<b>KNNR 5 1301-01</b>	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: