

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
UI. Wąwozowa w rejonie TESCO - CPV - 45233290-8 - montaż azyli przykręcanych, oznakowanie pionowe i poziome						
1		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU				
1 d.1	KNR AT-04 0209-03 analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydzielenie azylu dla pieszych z tworzywa sztucznego	m ²	20		
2 d.1	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	26		
3 d.1	KNR 6 0702- 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6		
4 d.1	KNR 6 0702- 04	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² , małe I-gen- A-16 i A-30 .	szt.	4		
5 d.1	KNR 6 0702- 05	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - tablica wg zał. wzoru o wym. 60x85 cm = 0,51m ² I gen.	szt.	2		
6 d.1	KNR 6 0702- 04	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - C-9 małe I gen.	szt.	2		
7 d.1	KNR 5-10 1101- 03 analogia	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a .	szt.	2		
8 d.1	KNR 6 0702- 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - D-6; 600x600 II gen	szt.	2		
2		OZNAKOWANIE POZIOME CHEMOUTWARDZALNE .				
9 d.2	Wycena włas- na	Likwidacja oznakowania poziomego	m ²	15		
10 d.2	Wycena włas- na	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -4	m ²	12		
11 d.2	Wycena włas- na	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P-21	m ²	68		
12 d.2	Wycena włas- na	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -10	m ²	14		
13 d.2	Wycena włas- na	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -14	m ²	3		
3		ROBOTY BRUKARSKIE				
14 d.3	KNR 6 0806- 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cempiskowej	m	12		
15 d.3	KNR 2-31 0812- 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1		
16 d.3	KNR 6 0806- 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12		
17 d.3	KNR 4-04 1103- 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	3		
18 d.3	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	3		
19 d.3	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu określi wykonawca	m ³	3		
20 d.3	KNR 1 0202- 08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie	m ³	26		
21 d.3	KNR 1 0208- 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odl. wywozu określi oferent	m ³	26		
22 d.3	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod opaski betonowa z oporem - beton C 12/15	m ³	1		
23 d.3	KNR 6 0401- 04	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12		
24 d.3	KNR 6 0404- 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	70		
25 d.3	KNR 6 0112- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	130		
26 d.3	KNR 6 0503- 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	130		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: