

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż azylu dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome wraz z robotami budowlanymi - przy ul. Międzynarodowej, róg ul. Angorskiej, w Warszawie - Czasowa i Stała Organizacja Ruchu.						
1		Stała Organizacja Ruchu.				
1.1		CPV 45233292 - 2. Instalowanie urządzeń ochronnych - azyle.				
1	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydzielenie azylu dla pieszych z tworzywa sztucznego	m ²	10		
d.1.	0209-03					
1	analogia					
2	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	22		
d.1.	0210-01					
1						
1.2		CPV 45233290 - 8. OZNAKOWANIE PIONOWE				
3	KNNR 6 0808-	Rozebranie słupków do znaków, z wywozem.	szt	3		
d.1.	08					
2						
4	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych .	szt.	19		
d.1.	01					
2						
5	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów - znaki: D - 47 + B - 36 + T - 25 b.	szt.	3		
d.1.	08					
2						
6	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: A - 30, 750, I gen.	szt.	2		
d.1.	04					
2						
7	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tablica pod znak A - 30, o wymiarach 60x85 [cm] - powierzchnia = 0,51m2, I gen.	szt.	2		
d.1.	05					
2						
8	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: A - 7; 900, II gen.	szt.	1		
d.1.	05					
2						
9	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - znaki: C - 9, 600 I gen.	szt.	2		
d.1.	04					
2						
10	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tablica pod znak D - 46 (2 szt) + D - 47 (2 szt), o wymiarach: 90 x 42 [cm] - powierzchnia = 0,378 m2, I gen.	szt.	4		
d.1.	05					
2						
11	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tablica pod znak D - 1 m (2 szt) + D - 6 (4 szt), II gen.	szt.	6		
d.1.	05					
2						
12	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tablice: T - 27: o wym.0,45 m x 0,45 m i pow. 0,2025 m2, II gen.	szt.	4		
d.1.	04					
2						
13	KNR 5-10 1101-	Montaż pylonów ostrzegawczych U - 5 a, na gotowym fundamencie.	szt.	2		
d.1.	03					
2						
1.3		CPV 45233221 - 4. Oznakowanie poziome.				
14		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P - 4 (14 m2) + P - 7 b (10 m2) - obwiednia.	m ²	24		
d.1.	analiza indywidualna					
15		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - linie: P - 10 (30 m2) + P - 1 b (4 m2) + P - 1 e - (5 m2) + P - 13 (2,5 m2) + P - 14 (5 m2) + P - 21 (8 m2).	m ²	54.50		
d.1.	analiza indywidualna					
16	analiza własna	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego.	m ²	10		
d.1.						
3						
1.4		CPV 45000000 - 7; Roboty drogowe.				
17	KNNR 6 0806-	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	30		
d.1.	08					
4						
18	KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	10		
d.1.	05					
4						
19	KNNR 6 0806-	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	12		
d.1.	02					
4						
20	KNR 2-31 0402-	Demontaż ławy pod krawężniki betonowe z oporem.	m ³	0.96		
d.1.	04					
4						
21	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, obniżone z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	12		
d.1.	04					
4						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wywóz gruzu z obrzeży, ławy betonowej i krawężników.	m ³	3.00		
23 d.1. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Odległość wywozu określi Wykonawca.	m ³	3.00		
24 d.1. 4	KNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wykonanie koryta o gł. 15 cm, pod chodnik z płyt 50 x 50 x 7.	m ³	8.00		
25 d.1. 4	KNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu określi Wykonawca.	m ³	8.00		
26 d.1. 4	KNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	50		
27 d.1. 4	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	50		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: