

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa azylu i realizacja projektu organizacji ruchu - skrzyżowanie ul. Al. Zjednoczenia - ul. Ceglowska .						
1		OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE .				
1 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków - z wywozem	szt	2.00		
2 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych .	szt.	6.00		
3 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [A-7] - A 900 IIg .	szt.	2.00		
4 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [D-6, D-6b] - D 60x60 IIg .	szt.	6.00		
5 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [B-2] - B,C 600 II g .	szt.	1.00		
6 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 [B-36, B-22, C-9, C-13a] - B,C 600 I g .	szt.	5.00		
7 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 [D-1] - D 60x60 I g .	szt.	1.00		
8 d.1	kalk. własna	Pionowe znaki drogowe - słupki U-5a	szt.	2.00		
9 d.1	KNNR 6 0808-02	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych - U-12b - z wywozem	m	30.00		
2		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU .				
10 d.2	KNR AT-04 0209-03 analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydzielenie azylu dla pieszych z tworzywa sztucznego	m ²	8.00		
11 d.2	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	30.00		
3		OZNAKOWANIE POZIOME - CHEMOUTWARDZALNE .				
12 d.3	analiza indywidualna	Usunięcie oznakowanie poziomego .	m ²	10.00		
13 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -7a, P -1e, P-11 .	m ²	38.00		
14 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -4, P-7b,P-17.	m ²	32.42		
15 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -3b.	m ²	10.00		
16 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -13, P-14.	m ²	10.50		
17 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -21 .	m ²	26.00		
18 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -10 .	m ²	80.00		
19 d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -23 .	m ²	4.63		
4		ROBOTY DROGOWE .				
20 d.4	KNNR 6 0806-08 analogia	Rozebranie obrzeży trawnikowych .	m	20.00		
21 d.4	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	46.00		
22 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	3.86		
23 d.4	KNR 4-04 1103-01	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	9.00		
24 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	9.00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - miejsce i odległość wywozu przyjmie i wyceni oferent .	m ³	9.00		
26 d.4	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do przełożenia.	m ²	85.00		
27 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonanie koryta .	m ³	20.00		
28 d.4	KNNR 1 0208-02	Transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - miejsce i odległość wywozu określi i wyceni oferent	m ³	20.00		
29 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3.86		
30 d.4	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	46.00		
31 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	110.00		
32 d.4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową .	m ²	135.00		
33 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płyty z odzysku .	m ²	85.00		
34 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płyty nowe .	m ²	30.00		
35 d.4	KNNR 6 0502-02	Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona..	m ²	20.00		
36 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	120.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: