

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Śląskich - Borowej Góry - zabezpieczenie kanału ciepłowniczego 2*dn700 - CPV - 45232400-6</b>						
1		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0308-02</b>	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m <sup>3</sup>	226		
2 d.1	<b>KNNR 1 0207-03</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowylad.	m <sup>3</sup>	150		
3 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	150		
4 d.1	<b>KNNR 1 0317-01 + PIASEK</b>	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - PIASEK	m <sup>3</sup>	150		
5 d.1	<b>KNNR 1 0317-01</b>	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>	76		
6 d.1	<b>KNNR 4-01 0702-07</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15 cm - ręczne wykucie spoin między płytami	m	53		
7 d.1	<b>KNNR 4 2003-04 analogia</b>	Demontaż płyt kanałowych panwiowych o wym. 350*100*20cm	szt.	10		
8 d.1	<b>KNNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	8		
9 d.1	<b>KNNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - odl. wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	8		
2		<b>Roboty montażowe</b>				
10 d.2	<b>KNNR 2 1202-02 analogia</b>	Wykonanie podlewki z betonu B-30 na ścianach kanału w celu wyrównania poziomu, grub. 20 mm	m <sup>2</sup>	4.4		
11 d.2	<b>KNNR 2 1202-03 analogia</b>	Pogrubienie warstwy podlewki z betonu B-30 o dalsze 20 mm	m <sup>2</sup>	4.4		
12 d.2	<b>KNNR 4 2003-04 analogia</b>	Płyty kanałowe płaskie żelbetowe z betonu B-30 o wym. 480*200*25cm	szt.	5		
13 d.2	<b>KNNR 4 1513-01</b>	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	8.2		
14 d.2	<b>KNNR 4 1513-02</b>	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa	m <sup>2</sup>	8.2		
15 d.2	<b>NNRNKB 202 0618-03</b>	Dwukrotna izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej - powierzchnia pozioma	m <sup>2</sup>	66		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: