

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa skrzyżowania ulic: Arkuszowa - ul. Wólczyńska; CPV45233290-8 ; Stała Organizacja Ruchu.						
1		Demontaż oznakowania pionowego.				
1 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	8		
2 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	10		
3 d.1	KNR 2-09 0422-03	Demontaż wiaty przystankowej.	wiata.	1		
4 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.273		
5 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km. Odległość wywozu określi Wykonawca.	t	0.273		
2		Oznakowanie pionowe.				
6 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, o powierzchni do 0.3 m2.	szt.	9		
7 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu, o powierzchni do 0.3 m2.	szt.	11		
8 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych, o powierzchni do 0.3 m2.	szt.	17		
9 d.2	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów U-5a ostrzegawczych na gotowym fundamencie	szt.	6.00		
10 d.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych.	szt.	26		
11 d.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tabliczek do znaków, o powierzchni do 0.3 m2.	szt.	1		
3		Oznakowanie poziome.				
12 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubowarstwowej z elementami odblaskowymi - linie krawędziowe 24 cm; linie ciągłe: P - 7 a; P - 1 e; P - 4.	m ² ozn.	47.00		
13 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubowarstwowej z elementami odblaskowymi - symbole: P - 13.	m ² ozn.	7.00		
14 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubowarstwowej z elementami odblaskowymi - przejście dla pieszych P - 10.	m ² ozn.	70.00		
15 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubowarstwowej z elementami odblaskowymi - linie ciągłe: obwódnie nawierzchni wyłączonych z ruchu.	m ² ozn.	25.00		
16 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubowarstwowej z elementami odblaskowymi - linie zatrzymań: P - 14.	m ² ozn.	6.00		
17 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni w technologii grubowarstwowej z elementami odblaskowymi - linie przerywane: powierzchnie wyłączone z ruchu.	m ² ozn.	26.00		
4		Montaż wiaty przystankowej wraz z zakupem.				
18 d.4	KNR 2-09 0422-01	Ustawienie nowej wiaty przystankowej wraz z zakupem.	wiat.	2.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: