

4. Roboty w rejonie sieci ciepłej prowadzić pod nadzorem ZEC "Mokotów" ul. Wejnerta 27.
5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.
6. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o.
7. Kable energetyczne krzyżujące się z przewodami gazowymi układać w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.
8. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowaną siecią kb. sygnaliz. opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiańska 20 tel. 022 821 43 26.
9. Na skrzyżowaniach z siecią wod.-kan. kable układać w rurach ochronnych.
10. Na zbliżeniach do uzbrojenia wod.-kan. prace wykonywać pod nadzorem MPWiK Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124 i Jagiellońska 65/67.
11. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich korzeni. W miejscach zbliżeń do pni drzew prace prowadzić przeciskiem.
12. Przy zbliżeniach do elementów MSI, kolizji z oznakowaniem MSI, wymianie latarni z elementami MSI, prace prowadzić pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydział MSI ul. Mokotowska 55 lok. 56, tel. 629-06-67.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.
ilość zał. 7 w 2 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elżbieta Rutkowska
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność: E. Herubin

Opinia nie podlega opłacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

06. 06. 2011