

100

+10

+2

0

-2

10 4 6

15 5 15

15 25

KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON - 6CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4  
GRUB. 4CM

WARSTWA ODSACZAJACA  
Z POSPOLKI - 10 CM

DWA RZĘDY PŁYT BETONOWYCH ŻŁŁTYCH  
RYFLOWANYCH O WYMIARACH 40x40x3  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4  
GRUB. 4 CM

KRAWEŹNIK BETONOWY 20x30 CM NA PODSYPCE  
CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3CM

ŁAWA Z BETONU B-15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

NAWIERZCHNIA

ZIELEŃ

ŚCIEŻKA ROWEROWA

CHODNIK

BETON ASFALTOWY AC-BS

MIESZANKA MASTYKOWO-GRYŚOWA SMA 0/8 - 4 CM

PODBUDOWA Z TŁUCZNIWA KAMIENNEGO 20-31,5 - 10 CM

Z GRYSEM I MIAŁEM KAMIENNYM 0-31,5

WARSTWA ODSACZAJĄCA Z POSPÓLKI - 10 CM

OBRZEŻE BETONOWE 8x30

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4




KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON -6CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 4 CM

WARSTWA ODSACZAJĄCA Z POSPÓLKI - 10 CM

<b>ZARZĄD DŁG MIEJSKICH</b> ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa	
<b>UZGADNIJA</b> konstrukcję projektu budowlanego projektu wykonawczego pod względem przyjętych rozwiązań i zastosowania wyposażenia - warunkująca prawidłową eksploatację obiektu; <i>Stolarcha i Pojemnik</i> bez uwag / z uwagami / awaryjnymi w piśmie przewodnim oraz naniesionymi kolorami czerwonym na rysunkach Zgodnie z pismem: ZDM <i>2016/004 OTY-709-2-W 18.11.2010</i>	
Warszawa dnia <i>18.11.2010</i>	Podpisz i pieczęć: <b>NADZORU</b> <i>osoby upoważnionej</i>

Upr. bud. Nr. MAZ/0024/OHOD/07

		Teresa Rogalska Projektowanie dróg i mostów, audyt.	
Nazwa obiektu, adres		UL. SŁOWACKIEGO - UL. POPIEŁUSZKI	
Nazwa rysunku		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr umowy		Skala 1:20	Data: 11.2011
Projektował: mgr inż. T. Rogalska	WA-613/92		Stadium: P.B.V.
Opracował: K. Poptawski			Specjalność: DROGI
			Nr rys. 1
Nazwisko	Nr upr.	Podpis	