

Inwentaryzacja Zieleni

ul. Powsińska


odc.

od ul. Czerniakowskiej do ul. Wiertniczej

wg załączonej mapy

Opracowała: Izabella Bednarczyk

mgr inż. ogrodnik



Izabella Bednarczyk

Warszawa

grudzień 2012 r.

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Powsińskiej

odc. ul. Czerniakowska – ul. Wiertnicza

wg. załączonej mapy

Lp	Gatunek	Obwód pnia (cm)	Średnica pnia (cm)	Orientacyjna		Stan drzewa	Uwagi
				Wysokość drzewa (m)	Średnica korony (m)		
Mapa nr 1							
1	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	147	46,8	13	10	+, -	Drzewo choruje Pokaleczony pień liczne próchniejące rany przy podstawie pnia. Suche gałęzie w koronie
2	<i>Quercus robur</i> dąb szypułkowy	262	83,4	18	13	+	Głęboka rana przy postawie pnia
3	<i>Aesculus hippocastanum</i> kasztanowiec biały	228	72,6	19	11	+	Wypróchniały pusty pień drzewu grozi wyłamanie korony
4	<i>Rhus typhina</i> sumak octowiec	42 38 27 23	13,4 12,1 8,6 7,3	4	7	+	Cztery pnie
5	<i>Populus sp.</i> topola mieszaniec	186	59,2	30	15	+	
6	<i>Populus sp.</i> topola mieszaniec	154	49,0	17	10	+	
7	<i>Populus alba</i> topola biała	137	43,6	18	12	+	Głęboka próchniejąca rana na pniu
8	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	183	58,3	15	11	+	Głęboka rana na pniu widoczny rdzeń
9	Drzewa brak	<i>Thuja occidentalis</i> - żywotnik zachodni rośnie jako żywopłot wzdłuż krawężnika o wysokości do 2m				+	
10	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny naniesiono orientacyjnie	102 91 87	32,5 29,0 27,7	13	14	+	Splecione ze sobą pnie zrosnięte przy podstawie

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Powsińskiej
odc. ul. Czerniakowska – ul. Wiertnicza
wg. załączonej mapy

Lp	Gatunek	Obwód pnia (cm)	Średnica pnia (cm)	Orientacyjna		Stan drzewa	Uwagi
				Wysokość drzewa (m)	Średnica korony (m)		
11	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	26	8,3	6	4	+	Zdarta kora na pniu rozległa rana
12	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	92	29,2	15	9	+	
13	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	76	24,2	15	10	+	
14	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	108	34,4	14	8	+	Korona uformowana w stronę jezdni rozległa rana na pniu po wyłamanym konarze zdarta kora próchniejący rdzeń
15	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	101 83 72	32,2 26,4 22,9	12	15	+	Trzy rozłożyste pnie część pochylonych nad chodnik
16	<i>Prunus cerasifera</i> <i>var divaricata</i> śliwa wiśniowa ałyca	72	22,9	4	6	+	Pień rozwidła się na wysokości 0,5m
		33	10,5				
		31	9,9				
		36	11,5				
17	<i>Prunus cerasifera</i> <i>var divaricata</i> śliwa wiśniowa ałyca	38 31 27	12,1 9,9 8,6	4	7	+	Trzy pnie zrosnięte przy podstawie. Część gałęzi zamiera
18	<i>Syringa vulgaris</i> lilak pospolity	Forma krzewiasta na powierzchni 6m ² o wysokości 3m				+	
19	<i>Prunus cerasifera</i> <i>var divaricata</i> śliwa wiśniowa ałyca	48	15,3	3	5	+	Pień rozwidła się na wysokości 0,3m Część gałęzi zasycha
		27	8,6				
		19	6,1				
		24	7,6				
20	<i>Syringa vulgaris</i> lilak pospolity naniesiono orientacyjnie	Trzy krzewy na powierzchni 7m ²				+	


Inwentaryzacja zieleni przy ul. Powsińskiej
odc. ul. Czerniakowska – ul. Wiertnicza
wg. załączonej mapy

Lp	Gatunek	Obwód pnia (cm)	Średnica pnia (cm)	Orientacyjna		Stan drzewa	Uwagi
				Wysokość drzewa (m)	Średnica korony (m)		
21	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	90	28,7	11	8	+	Wiele odrostów od podstawy pnia
22	<i>Prunus cerasifera</i> <i>var divaricata</i> śliwa wiśniowa ałyca	31 39	9,9 12,4	4	3	+, -	Choruje wiele suchych gałęzi
23	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	139	44,3	15	10	+	Wiele odrostów od podstawy pnia
24	<i>Quercus rubra</i> dąb czerwony	183	58,3	19	16	+	
25	<i>Populus nigra</i> „ <i>Italica</i> ” topola włoska	244	77,7	33	5	+	Pień rozwidla się na wysokości 1m
		105	33,4				
		174	55,4				
26	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	92	29,3	22	8	+	
27	<i>Syringa vulgaris</i> lilak pospolity naniesiono orientacyjnie	Krzewy na powierzchni 5m ²				+	
28	<i>Prunus cerasifera</i> <i>var divaricata</i> śliwa wiśniowa ałyca naniesiono orientacyjnie	Krzew na powierzchni 4m ²				+	
29	<i>Ligustrum vulgare</i> liguster pospolity naniesiono orientacyjnie	Fragment żywopłotu na powierzchni 7m ²				+	
30	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia akacja	64	20,4	14	7	+	Korona uformowana nad jezdnię
31	<i>Populus sp.</i> topola mieszańiec	270	86,0	29	12	+	Pęknięty pień wzdłuż wysokości głęboka próchniejąca przy podstawie pnia szczelina

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Powsińskiej
odc. ul. Czerniakowska – ul. Wiertnicza
wg. załączonej mapy

Lp	Gatunek	Obwód pnia (cm)	Średnica pnia (cm)	Orientacyjna		Stan drzewa	Uwagi
				Wysokość drzewa (m)	Średnica korony (m)		
32	<i>Quercus robur</i> „Fastigiata” dąb szypułkowy odm. stożkowa	122	38,9	16	7	+	Suche gałęzie od strony jezdni
33	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna	121	38,5	16	11	+	Suche gałęzie w koronie
34	<i>Acer platanoides</i> klon pospolity	135	43,0	18	12	+	
35	Drzewo wycięto	—	—	—	—	—	
36	<i>Fraxinus excelsior</i> jesion wyniosły	184	58,6	19	10	+	
37	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	128	40,8	16	11	+	Wiele odrostów od pnia
38	<i>Acer negundo</i> klon jesionolistny	158	50,3	16	11	+	Pień wrasta w ogrodzenie

mgr inż. ogrodnik


Izabella Bednarczyk

