



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Chmielna 120](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [00-801](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 225589168](#)

Osoba do kontaktów: [Aldona Rupacz](#)

E-mail: zpz@zdm.waw.pl

Faks: [+48 228909211](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.zdm.waw.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Administrowanie obiektem – tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie w 2014r.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Administrowanie obiektem – tunel dla pieszych Trasy W-Z w Warszawie w 2014r.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
Główny przedmiot	79710000	
Dodatkowe przedmioty	92522100	
	90910000	
	50740000	
	50700000	
	50800000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[DZP/80/PN/64/13](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_dizp](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2013-145244](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2013/S 210-364412](#) z dnia: [29/10/2013](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[25/10/2013](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☐ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☒ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☒ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☐ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

III.2.3.)

Zamiast:

W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzona, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na stanowiska wymienione poniżej:
Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – wymagane uprawnienia:
1. Pracownicy ochrony fizycznej-12 osób-3 lata-Licencja I stopnia;
2. Pracownicy nadzoru- 2 osoby-5 lat-Licencja II stopnia;

Powinno być:

W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostaną im powierzone:
Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – wymagane uprawnienia:
1. Pracownicy ochrony fizycznej-12 osób-3 lata-Licencja I stopnia;
2. Pracownicy nadzoru- 2 osoby-5 lat-Licencja II stopnia;
3. Pracownicy załóg interwencyjnych-4 osoby-3 lata-Licencja I stopnia;
4. Pracownicy centrum monitoringu (TV, P. Poż, DSO)-3 osoby-3 lata-Licencja I stopnia;

3. Pracownicy załóg interwencyjnych-4 osoby-3 lata- Licencja I stopnia;
4. Pracownicy centrum monitoringu (TV, P. Poż, DSO)-3 osoby-3 lata- Licencja I stopnia;
5. Pracownicy sprzątający – 6 osób, 1 rok-przeszkolenie w zakresie BHP;
6. Pracownicy nadzoru nad sprzątającymi- 2 osoby-3 lata- przeszkolenie w zakresie BHP;
7. Pracownicy stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami dźwigowymi (typu: E-06, WALLABY -3)- 3 osoby-3 lata-
 - 1 osoba uprawnienia na urządzenia dźwigowe III stopnia (UDT)
 - 1 osoba – uprawnienia II stopnia (UDT)
 - 1 osoba – uprawnienia I stopnia (UDT)
8. Pracownicy stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad schodami ruchomymi (typu: Tugela FT945 5EK30)- 2 osoby-3 lata-
 - 1 osoba – uprawnienia na schody (UDT)
 - 1 osoba – uprawnienia na urządzenia dźwigowe III stopnia (UDT);
9. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją elektryczną-1 osoba-5 lat- Uprawnienia pomiarowe elektryczne – praktyka min. 5 lat w zawodzie elektryka;
10. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją wodną i sanitarną- 1 osoba- 5 lat- Stosowne uprawnienia pracownika w zakresie hydrauliki wodnej i sanitarnej;
11. Pracownicy stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją Systemu Automatyki Pożarowej, Automatyki Oddymiania i nagłośnienia Pożarowego (DSO)- 1 osoba-3 lata- Stosowane uprawnienia pracownika w zakresie instalowania i konserwacji izotopowych czujek dymu i urządzeń automatyki pożarowej;
5. Pracownicy sprzątający – 6 osób, 1 rok-przeszkolenie w zakresie BHP;
6. Pracownicy nadzoru nad sprzątającymi- 2 osoby-3 lata- przeszkolenie w zakresie BHP;
7. Pracownicy stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami dźwigowymi (typu: E-06, WALLABY -3)- 3 osoby-3 lata-
 - 1 osoba uprawnienia na urządzenia dźwigowe III stopnia (UDT)
 - 1 osoba – uprawnienia II stopnia (UDT)
 - 1 osoba – uprawnienia I stopnia (UDT)
8. Pracownicy stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad schodami ruchomymi (typu: Tugela FT945 5EK30)- 2 osoby-3 lata-
 - 1 osoba – uprawnienia na schody (UDT)
 - 1 osoba – uprawnienia na urządzenia dźwigowe III stopnia (UDT);
9. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją elektryczną-1 osoba-5 lat- Uprawnienia pomiarowe elektryczne – praktyka min. 5 lat w zawodzie elektryka;
10. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją wodną i sanitarną- 1 osoba- 5 lat- Stosowne uprawnienia pracownika w zakresie hydrauliki wodnej i sanitarnej;
11. Pracownicy stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją Systemu Automatyki Pożarowej, Automatyki Oddymiania i nagłośnienia Pożarowego (DSO)- 1 osoba-3 lata- Stosowane uprawnienia pracownika w zakresie instalowania i konserwacji izotopowych czujek dymu i urządzeń automatyki pożarowej;
12. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją monitoringu TV przemysłowej-1 osoba-2 lata- Licencja techniczna do montażu instalacji TV przemysłowej;

12. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzoru nad urządzeniami i instalacją monitoringu TV przemysłowej-1 osoba-2 lata- Licencja techniczna do montażu instalacji TV przemysłowej;
13. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzory nad urządzeniami wentylacji obiektu- 1 osoba- 2 lata- Stosowne uprawnienia pracownika w zakresie wentylacji. Osoby wymienione wyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
- W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).
13. Pracownik stałej konserwacji – naprawy, obsługi i nadzory nad urządzeniami wentylacji obiektu- 1 osoba- 2 lata- Stosowne uprawnienia pracownika w zakresie wentylacji. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: