

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące utrzymanie Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia i Miodowej na odc. ulic: Świętokrzyska - Senatorska - CPV - 45233290-8 - roboty drogowe						
1	KNR 2-31 1202-04 D-08.06.01e	Przestawienie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy z betonu B-10	m	15		
2	Materiał	Krawężnik kamienny jasno-beżowy z granitu G682 o wymiarach 25x35*120 cm cięty, młotkowany w płaszczyznach widocznych	m	2		
3	Materiał	Krawężnik kamienny jasno-beżowy z granitu o wymiarach 25x30*100 cm cięty, młotkowany w płaszczyznach widocznych	m	2		
4	KNNR 6 1103-08 D-05.02.02a	Remont cząstkowy nawierzchni z bruku granitowego h=18cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m ²	400		
5	Materiał	Kostka brukowa granitowa rzędowa koloru szaro-żółtego (Strzegom) 15*30*18 cm młotkowana	m ²	200		
6	Materiał	Kostka brukowa granitowa G682 (chiński) 15*30*18 cm młotkowana	m ²	20		
7	Materiał	Kostka brukowa granitowa koloru szaro-żółtego (Strzegom) 15*30*18 cm łupana	m ²	5		
8	Materiał	Kostka brukowa granitowa rzędowa koloru Vanga 15*30*18 cm - młotkowana	m ²	6		
9	Materiał	Kostka granitowa Vanga 10*10*18 cm - łupana	m ²	6		
10	KNNR 6 1103-08 D-05.02.02a	Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej o wys. do 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m ²	30		
11	Materiał	Kostka brukowa granitowa kolor szary (Strzegom) 10*10*10 cm łupana	m ²	5		
12	Materiał	Kostka granitowa G682 (chiński) kolor jasno-beżowy 10*10*10 cm	m ²	5		
13	Materiał	Kostka granitowa G682 (chiński) kolor jasno-beżowy 10*10*8 cm	m ²	5		
14	KNR 2-31 1208-04 D-08.05.03a	Naprawa ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów z kostki granitowej o wys. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m	5		
15	Materiał	Kostka granitowa (Strzegom) kolor szary 15*30*18 cm - na ściek 2-rzędowy	m	2		
16	KNR 2-31 1208-04+07 D-08.05.03a	Naprawa ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów z kostki granitowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m	4		
17	Materiał	Kostka granitowa (Strzegom) kolor szary 10*10*8 cm - na ściek 3-rzędowy	m	2		
18	KNR 2-31 1208-04+07 D-08.05.03a	Naprawa ścieku przykrawężnikowego z 6 rzędów z kostki granitowej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m	2		
19	Materiał	Kostka granitowa (Strzegom) kolor szary 10*10*8 cm - na ściek 6-rzędowy	m	1		
20	KNR 2-31 1208-04+07 D-08.05.02a	Naprawa ścieku drogowego z klinkieru	m	5		
21	Materiał	Klinkier drogowy ułożony 2-rzędowo	m	5		
22	KNNR 6 1106-08 D-08.02.03a	Remont cząstkowy chodnika z płyt granitowych 60*60*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m ²	30		
23	Materiał	Płyty granitowe 60*60*10 cm (Strzegom) koloru szarego, płomieniowane	m ²	15		
24	Materiał	Płyty granitowe 60*60*10 cm G682 (chiński), młotkowane	m ²	15		
25	KNNR 6 1106-08 D-08.02.03a	Remont cząstkowy chodnika z płyt granitowych 60*120*15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m ²	30		
26	Materiał	Płyty granitowe 60*120*15 cm G682 (chiński), płomieniowane jasno-beżowe	m ²	15		
27	Materiał	Płyty granitowe Vanga 60*120*15 cm), płomieniowane	m ²	15		
28	KNNR 6 1106-08 D-08.02.03a	Remont cząstkowy chodnika z płyt granitowych 60*80*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m ²	30		
29	Materiał	Płyty granitowe 60*80*10 cm (Strzegom) koloru szarego, płomieniowane	m ²	10		
30	KNNR 6 1106-08 D-08.02.03a	Remont cząstkowy chodnika z płyt granitowych grub.15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem spoin zaprawą specjalistyczną do fugowania	m ²	20		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	Materiał	Płyty granitowe 30*30*15 cm (Strzegom) koloru szarego, płomieniowane	m ²	5		
32	Materiał	Płyty granitowe 30*40*15 cm G682 (chiński), płomieniowane jasno-beżowe	m ²	5		
33	KNR 2-31 0302-03	Spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej 10*10*10cm zaprawą specjalistyczną do fugowania - szer fugi 12mm	m ²	1		
34	KNR 2-31 0302-03	Spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej strzegomskiej szaro-żółtej 15*30*18cm zaprawą specjalistyczną do fugowania o szer. fugi 8mm	m ²	1		
35	KNR 2-31 0502-08	Spoinowanie płyt kamiennych 60*60*10cm zaprawą specjalistyczną do fugowania - szer spoiny 8mm	m ²	1		
36	KNR 2-31 0502-08	Spoinowanie płyt kamiennych 60*40*10cm zaprawą specjalistyczną do fugowania - szer spoiny 34mm	m ²	1		
37	KNR 2-31 0502-08	Spoinowanie płyt kamiennych 60*120*15cm zaprawą specjalistyczną do fugowania - szer spoiny 34mm	m ²	1		
38	KNR 2-31 0502-08	Spoinowanie płyt kamiennych 60*120*15cm zaprawą specjalistyczną do fugowania - szer spoiny 8mm	m ²	1		
39	KNR 2-31 0502-08	Spoinowanie płyt kamiennych chińskich 30*40*15cm zaprawą specjalistyczną do fugowania - szer spoiny 34mm	m ²	1		
40	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5		
41	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	10		
42	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5		
43	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek ściekowych kanalizacyjnych (np. wpustów ulicznych)	szt.	5		
44	Wycena własna D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - asfaltobeton z polimerami AC 0/11mm	m ²	200		
45	Wycena własna D-07.02.03	Montaż i demontaż znaku	szt	20		
46	Materiał	Tarcza znaku	szt	30		
47	Wycena własna D-07.02.03	Montaż i demontaż słupka	szt	10		
48	Materiał	Słupek do znaku drogowego	szt	5		
49	Materiał	Słupek U-12c	szt	10		
50	Materiał	Słupek żeliwny z godłem Warszawy	szt	10		
51	Wycena własna	Mycie znaków drogowych typu A, B, C, D, T.	szt	30		
52	Wycena własna	Mycie znaków drogowych typu E, F.	m ²	30		
53	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 grub. 10 cm	m ²	1		
54	KNNR 6 0109-03	Podbudowa betonowa z betonu B-20 grub.24 cm dylatowana	m ²	1		
55	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 24 cm	m ²	1		
56	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	1		
57	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży kamiennych 30*10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1		
58	Materiał	Obrzeże z granitu o wymiarach 30x10 cm	m	1		
59	KNNR 6 0402-02 analogia D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław	m	2		
60	KNNR 6 0402-01 analogia D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25 cm bez ław	m	2		
61	KNNR 6 0402-02 analogia D-08.01.02	Krawężniki (elementy) kamienne o wymiarach 20x40 cm bez ław (obramowanie kwietników)	m	2		
62	KNNR 6 0402-06 analogia D-08.01.02	Krawężniki (obrzeża) kamienne o wymiarach 8x20 cm bez ław	m	5		
63	KNNR 6 0503-08 analogia D-08.02.03	Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą zgodnie ze specyfikacją	m ²	20		
64	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	10		
65	KNNR 6 0501-03 analogia D-05.03.02	Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą zgodnie ze specyfikacją - parking	m ²	10		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66	KNNR 6 0301-05 analogia D-08.02.07	Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 11 cm spoinowanie zgodnie ze specyfikacją	m ²	50		
67	KNNR 6 0503-03 analogia D-08.02.01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40*40*7 cm "dotykowych" na podsypce cementowo-piaskowej, spoinowanie zgodnie ze specyfikacją	m ²	5		
68	Wycena własna	Ława pod krawężniki z betonu C12/15	m ³	1		
69	Wycena własna	Malowanie oznakowania poziomego farbami z elementami odblaskowymi	m ²	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: