

Odtworzenie nawierzchni w ul. Książęcej - roboty drogowe

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Odtworzenie nawierzchni w ul. Książęcej - roboty drogowe						
1		Rozbiórka nawierzchni				
1 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	378		
2 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	343		
3 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	1212		
4 d.1	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	1212		
5 d.1	KNNR 6 0803-08	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	129		
6 d.1	KNR 4-04 1103-01	Żałowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	352		
7 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	352		
8 d.1	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	352		
9 d.1	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie	m ³	209		
10 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	209		
2		OZNAKOWANIE PIONOWE				
11 d.2	Wycena własna	Demontaż donic betonowych z wywiezieniem	szt.	12		
12 d.2	Wycena własna	Demontaż słupków betonowych z wywiezieniem	szt.	40		
13 d.2	Wycena własna	Rozebranie słupków U-12c z wywiezieniem	szt.	5		
14 d.2	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt.	1		
15 d.2	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków z wywiezieniem	szt.	1		
16 d.2	Wycena własna	Montaż donic betonowych z odzysku z przywiezieniem	szt.	12		
17 d.2	Wycena własna	Montaż słupków betonowych z odzysku z przywiezieniem	szt.	40		
18 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki typu "Syrenka" H=80cm	szt.	5		
19 d.2	Wycena własna	Malowanie farbą żółtą zwieńczeń kulistych słupków "Syrenka"	szt.	5		
20 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		
21 d.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - znak z demontażu	szt.	1		
3		BUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I ZJAZDÓW				
22 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	378		
23 d.3	KNNR 6 0403-06 +806-04	Regulacja krawężników kamiennych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	420		
24 d.3	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	1619		
25 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	1619		
26 d.3	KNNR 6 0112-06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	65		
27 d.3	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem - beton C 12/15	m ²	65		
28 d.3	KNNR 6 0302-05 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennj granitowej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odzysku	m ²	65		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: