

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa drogi dla rowerów przy ul. Mehoffera.</b>						
1		<b>D.01.00.00. Ścieżka rowerowa</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.7		
2 d.1	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	134		
3 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległość wywozu i cenę określa oferent	m <sup>3</sup>	134		
4 d.1	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 - materiał do ponownego wykorzystania	m	15		
5 d.1	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m	15		
6 d.1	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	449		
7 d.1	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	13.5		
8 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	672		
9 d.1	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Podbudowa z kruszywa łam 0,0-0,31.stab. mech - grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	672		
10 d.1	<b>KNNR 6 1005-04</b>	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa	m <sup>2</sup>	672		
11 d.1	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	672		
12 d.1	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	672		
13 d.1	<b>KNNR 6 0705-06 analogia</b>	Zamalowanie nawierzchni na kolor czerwony	m <sup>2</sup>	27		
14 d.1	<b>analiza własna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - chemoutwardzalne - linie P-10 i P-23	m <sup>2</sup>	18		
15 d.1	<b>KNNR 6 0702-0101</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	9		
16 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - o pow. ponad 0.3 m2 D-C	szt.	9		
<b>Razem dział: D.01.00.00. Ścieżka rowerowa</b>						
2		<b>D.02.00.00.Chodnik</b>				
17 d.2	<b>KNNR 1 0202</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	1		
18 d.2	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - odległość wywozu i cenę określa oferent	m <sup>3</sup>	1		
19 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7		
20 d.2	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.2		
21 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4		
22 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Podbudowa z kruszywa łam 0,0-0,31.stab. mech - grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	4		
23 d.2	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	4		
<b>Razem dział: D.02.00.00.Chodnik</b>						
3		<b>Roboty towarzyszące</b>				
24 d.3	<b>wycena własna</b>	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wdrożeniem	szt	1		
25 d.3	<b>wycena własna</b>	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1		
<b>Razem dział: Roboty towarzyszące</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: