

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa skrzyżowania ulic : Al. jerozolimskie - E. Plater w Warszawie. Kanalizacja deszczowa - przykanalik						
1		D.03.02.01. Roboty pomiarowe.				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	2.5		
Razem dział: D.03.02.01. Roboty pomiarowe.						
2		D.03.02.01. Roboty rozbiórkowe				
2 d.2	KNR 4-05I 0411-01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.	1		
3 d.2	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	0.6		
4 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	0.6		
5 d.2	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	0.6		
Razem dział: D.03.02.01. Roboty rozbiórkowe						
3		D.03.02.01. Roboty ziemne.				
6 d.3	KNNR 1 0202	Wykopy koparkami w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	11		
7 d.3	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe i jamiste o głębokości do 3,0 m w gruncie kat. III	m ³	3		
8 d.3	KNNR 1 0206	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	3		
9 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	14		
10 d.3	KNNR 1 0214-04 + Piasek	Zasypanie wykopów PIASKIEM z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³	9		
11 d.3	KNNR 1 0318-03 + Piasek	Zasypywanie wykopów PIASKIEM o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³	2		
Razem dział: D.03.02.01. Roboty ziemne.						
4		D.03.02.01. Roboty montażowe.				
12 d.4	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	10.0		
13 d.4	KNNR 4 1305-03 analogia	Kanały z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 200 mm łączone na uszczelki gumowe - przykanalik	m	1.5		
14 d.4	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500mm z osadnikiem h=0,95m z syfonem, dnem pełnym i pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną typu ciężkiego D400.	szt.	1		
15 d.4	KNR-W 2-18 0417-03 analogia	Kształtki - studzienny element przyłączeniowy - pierścień typu GM: Dn 200mm	szt	1		
16 d.4	KNNR 1 0608-02	Podsypka piaskowa o grub. 12cm, podłoża z materiałów sypkich	m ³	0.3		
17 d.4	KNNR 1 0608-02 analogia	Obsypka rur w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (piasek) - 30 cm ponad wierzch rury z ręcznym zagęszczaniem	m ³	1.2		
18 d.4	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1		
Razem dział: D.03.02.01. Roboty montażowe.						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: