

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich w Warszawie. Oświetlenie. (D.07.07.01)</b>						
1	<b>KNNR 5 0701-02</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	5.2		
2	<b>KNNR 5 0702-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	5.2		
3	<b>KNNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rura DVK 110	m	16		
4	<b>KNNR 5 0713-03</b>	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x35mm <sup>2</sup>	m	365		
5	<b>KNNR 9 1005-03</b>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	6+5 = 11.000		
6	<b>KNNR 9 1002-06</b>	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	6+5 = 11.000		
7	<b>KNNR 9 1001-08</b>	Demontaż i ponowny montaż słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji z demontażu	szt	6		
8	<b>KNNR 5 1001-02</b>	Montaż aluminiowych słupów oświetleniowych wys. wraz z wysięgnikiem h=12m wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi.	szt.	5		
9	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgników rurowych (dwuramienny 4mb i 0,5mb) na słupie	szt.	5		
10	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw sodowych 250W i 100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Materiał z demontażu	szt.	10		
11	<b>KNNR 5 1003-04</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm <sup>2</sup>	kpl.prze w.	16		
12	<b>KNNR 9 0803-09</b>	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych	m	335		
13	<b>KNNR 5 0726-09</b>	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	28		
14	<b>KNNR 5 1302-04</b>	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	16		
15	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	13		
16	<b>KNNR 5 0705-01</b> analogia	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PS 160mm	m	10		
17	<b>KNR 5-13 0801-01</b> analogia	Transport wewnętrzny mat. z demontażu na odległość do 20.0 km wraz z ich utylizacją.	t	6		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: