

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodnika w ul. Pożaryskiego na odc. Hafciarska - Czatów strona wsch.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
3 d.1	KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych gr. 7 cm	m ²	620		
4 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10		
5 d.1	KNNR 6 0801-08 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm	m ²	30		
6 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm	m	310		
7 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych/oporników 20x30 cm na ławie betonowej	m	305		
8 d.1	KNNR 4-04 1103-01	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	97		
9 d.1	KNNR 4-04 1103-04	Wywieźenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym łaďadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	97		
10 d.1	KNNR 4-04 1103-05	Wywieźenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym łaďadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	97		
11 d.1	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- wykonanie koryta na gł.15 cm	m ³	98		
12 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu i cenę określa oferent	m ³	98		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2		ROBOTY DROGOWE				
13 d.2	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - wzmocnienie konstrukcji chodnika, zjazd	m ²	650		
14 d.2	KNNR 6 0503-04	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m ²	620		
15 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30		
16 d.2	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami	m ²	10		
17 d.2	wycena własna	Wykonanie uszczelnienia między nawierzchnią jezdni a krawężnikiem bitumiczną masą zalewową.	m	305		
18 d.2	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych C 12/15 z oporem	m	280		
19 d.2	KNNR 6 0401-05 analogia	Oporniki o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław z betonu C 12/15 z oporem	m	25		
20 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	310		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
3		INNE ROBOTY				
21 d.3	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa dla zaworów	szt.	2		
22 d.3	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2		
23 d.3	wycena własna	Usunięcie karpy drzewa	szt.	1		
24 d.3	Ryczałt	Odtworzenie zieleni wzdłuż chodnika	kpl	1		
25 d.3	Ryczałt	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: INNE ROBOTY						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Słownie:						