



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

WPŁYNĘŁO 2017 -01- 20

ZDM-URD.5541.5227.2016.AOR.2

Warszawa 17 01 2017

ELPROJECT Polska Sp. z o.o.
ul. Górna Droga 5 lok. 8
02-495 Warszawa

Odpowiadając na pismo z 07.12.2016 r. dotyczące ustalenia warunków odtworzenia nawierzchni chodników w pasie drogowym ulicy Namysłowskiej po budowie oświetlenia ulicznego, Zarząd Dróg Miejskich określa następujące warunki przedmiotowego odtworzenia w miejscach prowadzonych robót:

1. Odtworzenie nawierzchni chodników do szerokości obejmującej szerokość wykopu powiększoną o strefę rozgęszczenia gruntu jednak nie mniej jak 1,5 metra z uwzględnieniem istniejących grubości, rodzaju warstw i z przewiązaniem warstw z zakładami na szerokość min. 30 cm. W przypadku nawierzchni wykonanych z materiałów betonowych użycie nowych lub pełnowartościowych materiałów z rozbiórki.

2. Prace powinny być wykonane w koordynacji z tut. Wydziałem Utrzymania i Remontów Dróg, przed planowaną wymianą nawierzchni chodnika ul. Namysłowskiej (planowany termin realizacji do końca czerwca 2017 r.) i muszą być prowadzone przez specjalistyczną firmę drogową pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane obejmujące specjalność drogową.

3. Wykonawca działający w imieniu inwestora ma obowiązek stosować materiały, które posiadają stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) o wyrobach budowlanych i prace związane z przedmiotowym odtworzeniem wykonać tak aby odtworzona konstrukcja nawierzchni była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz.430.

4. Wymaga się aby roboty odtworzeniowe prowadzone były w oparciu o aktualne normy, tj. polskie normy zharmonizowane serii PN-EN i polskie normy budowlane w przypadku braku norm zharmonizowanych.

5. Wykonane prace będą objęte co najmniej 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od dnia ich odbioru przez Zarząd Dróg Miejskich.

Przyjęcie przez inwestora/wykonawcę w/w warunków odtworzenia nie zwalnia go z odpowiedzialności za prawidłowość zastosowanych rozwiązań w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.

Powyższe warunki odtworzenia ważne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Przed przystąpieniem do wykonania robót obowiązkiem inwestora jest dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót należy złożyć w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 w Warszawie na druku wg obowiązującego wzoru. Druk wniosku dostępny na stronie www.zdm.waw.pl

Otrzymuje:
UIE w/m

NACZELNIK WYDZIAŁU
Utrzymania i Remontów Dróg
[Podpis]
Marcin Błaszczyk