

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze - ul. Brzeska						
1		ROBOTY RZYGOTOWAWCZE				
d.1	1 KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki do ponownego ułożenia	m ²	65		
d.1	2 KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	23		
d.1	3 KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki - odległość wywozu określa oferent	m ²	52		
d.1	4 KNR AT-03 0101-02 analogia	Odciecie piłą nawierzchni asfaltowych na średnią gł. 18 cm na granicach robót	m	65		
d.1	5 KNNR 6 0801-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 18 cm	m ²	17		
d.1	6 KNNR 6 0801-01 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm	m ²	17		
d.1	7 KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	10		
d.1	8 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	10		
d.1	9 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	10		
Razem dział: ROBOTY RZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY DROGOWE				
d.2	10 KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - jezdnia	m ²	55		
d.2	11 KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami	m ²	3		
d.2	12 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej niefazowanej behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	52		
d.2	13 KNNR 6 0105-07	Warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m ²	115		
d.2	14 KNNR 6 0502-02	Ponowne ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do projektowanej wysokości wraz z uzupełnieniem brakującego bruku - materiał z demontażu	m ²	65		
d.2	15 KNNR 6 0401-05 analogia	Oporniki o wymiarach 12x25 cm (światło istn.) z wykonaniem ław z betonu C 8/10	m	27		
d.2	16 KNNR 6 0401-05 analogia	Oporniki o wymiarach 12x25 cm (światło 0) z wykonaniem ław z betonu C 8/10	m	5		
d.2	17 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych	szt.	1		
Razem dział: ROBOTY DROGOWE						
3		ORGANIZACJA RUCHU				
d.3	18 KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej , chemoutwardzalne	m ²	28		
d.3	19 KNNR 6 0705-06	Malowanie powierzchni pasów dla rowerów farbą na czerwono	m ²	27		
d.3	20 KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków	szt.	5		
d.3	21 KNNR 6 0702-04	Montaż znaków z demontażu	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki typ A III g	szt.	1		
23 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - typ B,C III g	szt.	2		
24 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - typ T	szt.	4		
25 d.3	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem	szt.	3		
26 d.3	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych	szt.	2		
27 d.3	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków U-12c z wywozem	szt.	16		
28 d.3	KNNR 6 0702-01 analiza	Ustawienie słupków stalowych U-12c	szt.	23		
29 d.3	analiza własna	Montaż pylonów U-5a	szt.	2		
30 d.3	KNR AT-04 0209-03 analiza	Demontaż wyspy z tworzywa sztucznego	m ²	50		
31 d.3	KNR AT-04 0209-03 analiza	Montaż wyspy z tworzywa sztucznego - materiał z demontażu	m ²	10		
32 d.3	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe	szt.	10		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: