

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli - ul. Platynowa.						
1	KNNR 6 0702-08 analogia	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów z wywozem.	szt.	10		
2	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków drogowych - z wywozem	szt	6		
3	kalk. własna	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego z nawierzchni bitumicznej.	m ²	14		
4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	19		
5	KNNR 6 0702-05 analogia	Pionowe znaki drogowe - montaż znaków o powierzchni ponad 0,3m ² .	szt.	23		
6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - o powierzchni do 0,3m ² [tabliczki].	szt.	14		
7	KNR AT-04 0209-03 analogia	Montaż wyspy z elementów prefabrykowanych.	m ²	1		
8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - montaż słupka U-5a	szt.	1		
9	KNNR 6 0705-02 analogia	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe.	m ²	71		
10	KNNR 6 0705-02 analogia	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe niebieskie.	m ²	43		
11	KNNR 6 0705-02 analogia	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe czerwone.	m ²	42		
12	KNR AT-04 0210-01	Montaż w nawierzchni jezdni punktowych elementów odblaskowych - białych.	szt.	28		
13	KNR AT-03 0101-02 analogia	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni asfaltowej - szczeliny, śr. gł. 8 cm.	m	28		
14	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, śr. gr. 8 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki.	m ²	70		
15	KNNR 6 0109-01 analogia	Warstwa wyrównawcza kształtująca próg zwalniający z betonu cementowego C 12/15 - śr. gr.8 cm.	m ²	70		
16	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia progów zwalniających U-16b o długości 5 m, z kostki brukowej betonowej, czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	70		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: