



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Tytuł zadania budżetu  
partycypacyjnego:

### BUDOWA CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO SASKĄ KĘPĘ Z GOCŁAWIEM

TYTUŁ PROJEKTU:

**PRZEBUDOWA FRAGMENTU DROGI POWIATOWEJ NR 5521W (UL. T. BORA-KOMOROWSKIEGO) W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PASIE DROGOWYM**

Inwestor:

**PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
PL. BANKOWY 3/5, 00-950 WARSZAWA  
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
UL. CHMIELNA 120, 00-801 Warszawa**

Stadium:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Branża:

**ZIELEŃ**

Jednostka ewidencyjna

**Dzielnica Praga - Południe**

Numerы ewidencyjne działek:

**Obręb 3-01-20: 12  
Obręb 3-06-04: 24/1  
Obręb 3-01-24: 1  
Obręb 3-06-03: 1/7**

Kategoria obiektu budowlanego:

**XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe**

Spis zawartości dokumentacji  
projektowej::

**Strona nr 2**

Funkcja:	Imię i nazwisko	Specjalność	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Marzena Strzelbicka - Jenc	Zieleń	09.2017 r.	

Warszawa, wrzesień 2017 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

## PROJEKT WYKONAWCZY

### I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI .....	4
2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW .....	4
3. USUNIĘCIE DRZEW.....	4
4. TECHNOLOGIA WYKONANIA TRAWNIKÓW:.....	5
5. TECHNOLOGIA SADZENIA DRZEW .....	5

### II. OPINIE I UZGODNIENIA

Decyzja nr 899/2017/PE-ZD-II

### III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1.1	Plan sytuacyjny	1:500
Rys nr 1.2	Plan sytuacyjny	1:500
Rys nr 1.3	Plan sytuacyjny	1:500

## **I. OPIS TECHNICZNY**

## 1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5521W (ul. T. Bora-Komorowskiego) w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym.

Zadanie wykonywane jest w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2016.

Dokumentację opracowano w branży zieleń.

## 2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW

- Drzewa i krzewy znajdujące się w odległości do 3 m od planowanej granicy wykopu podczas prowadzenia robót budowlanych powinny być zabezpieczone. W celu zabezpieczenia istniejących drzew należy oszalować ich pnie deskami o grubości min. 20 mm, lub je ogrodzić. Szalunków nie należy wkopywać w ziemię, gdyż mogłoby dojść do uszkodzenia korzeni.
- Nie należy zmieniać poziomu gruntu w zasięgu korony drzewa.
- W obrębie koron drzew nie wolno składować żadnych materiałów budowlanych – także tych ułożonych na paletach.
- Prace pod koronami drzew należy wykonywać ręcznie.
- Jeżeli podczas wykonywania prac odkryte zostaną korzenie należy je zabezpieczyć przed utratą wody np. poprzez przykrycie geowłókniną i podlewanie. Utrzymywanie otwartego wykopu w miejscu gdzie znajdują się korzenie powinno trwać maksymalnie 1 dobę. Korzenie należy przysypać ziemią urodzajną. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu ziemią zanieczyszczoną gruzem, śmieciami, darnią itp.

## 3. USUNIĘCIE DRZEW

Tabela 1: Wykaz drzew do usunięcia

LP.	NR DZIAŁKI I OBRĘBU	GATUNEK	OBWÓD/M.KW	PRZYCZYNA USUNIĘCIA	NR NA MAPIE
1.	nr 1 z obrębu 3-01-24	topola osika	62 cm	Kolizja z przebudową drogi	1
2.		wiśmia, skupisko drzew (forma krzewiasta)	15 m2		1 a.
3.		wierzba sp.	91 cm.		2
4.		wierzba sp.	37 cm.		3
5.		orzech włoski	57 cm.		4
6.		orzech włoski	57 cm.		5
7.		orzech włoski	55 cm.		6
8.		bez czarny	25,16 cm		7
9.		wierzba płacząca	160,135 cm.		8
10.		bez czarny	21,18,38 cm.		9
11.		bez czarny	18,14,30,17 cm.		10
12.		bez czarny	12,9,26,16,26,16 cm.		11


#### 4. TECHNOLOGIA WYKONANIA TRAWNIKÓW:

- Zdjęcie warstwy razem ze wszystkimi zanieczyszczeniami, które się mogą tam znajdować (np. płyty betonowe, gruz, kamienie, szkło, metal, karpy drzew, darń). Grubość zdjętej warstwy powinna wynosić co najmniej 7 cm. Dopuszcza się zdjęcie mniejszej warstwy ziemi jeżeli korzenie drzew znajdują się płytko i w trakcie wykonywania prac mogłoby dojść do ich uszkodzenia. Zabrania się odcinania lub uszkodzania korzeni drzew.
- ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość 15 - 25 cm poza rzutem koron drzew, ręczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na głębokość 5 – 15 cm; Po stwierdzeniu występowania korzeni w płytszych warstwach gleby nie należy przekopywać terenu.
- usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłaczy i korzeni chwastów.
- Rozłożenie ziemi urodzajnej. Zastosowana ziemia powinna być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń w tym: nasion, korzeni, kłaczy roślin zielnych, gruzu, szkła itp. Zawartość substancji organicznej w suchej masie powinna być nie mniejsza niż 4%, chłonność powinna wynosić min. 25%, a gleba powinna mieć strukturę gruzełkową. Niedopuszczalne jest użycie ziemi z wykopu.
- Wyrównanie i zwałowanie powierzchni. Warstwa ziemi urodzajnej po zwałowaniu powinna wynosić minimum 5 cm, a poziom 0,00 gruntu musi znajdować się o około 2-3 cm niżej niż krawężniki i obrzeża oraz, w przypadku gdy renowacja będzie wykonywana na części trawnika - równy z poziomem gruntu przylegającego trawnika.
- Wysianie odpowiedniej mieszanki traw w ilości zalecanej przez producenta.
- Ręczne rozrzucenie 1-2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion.
- Powtórnie zwałowanie terenu.
- Podlanie. W okresie kiełkowania, tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik należy systematycznie podlewać. Strumień wody nie powinien być zbyt intensywny, aby nie doszło do wymycia nasion.
- Trawniki powinny być pielęgnowane przez Inwestora co najmniej do czasu równomiernego wzejścia trawy na wysokość 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia ręczną kosiarką spalinową na wysokość 4-5 cm. Do momentu odbioru wykonania prac przez przedstawiciela Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Wykonawca jest zobowiązany do naprawiania szkód wyrządzonych przez osoby trzecie takich jak: rozkopanie, czy rozjeżdżenie trawnika.

#### 5. TECHNOLOGIA SADZENIA DRZEW

- Wytyczenie miejsca w terenie.
- Wykopanie dołu o średnicy 2x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się na składowanie ziemi bezpośrednio na trawnikach lub nawierzchniach utwardzonych.
- Umieszczenie drzewa w dole – szyjka korzeniowa powinna się znajdować do 3 cm nad planowaną powierzchnią poziomu misy, przy założeniu, że misa będzie obniżona o 5 cm w stosunku do poziomu gruntu rodzimego.
- Opalikowanie drzewa minimum trzema palikami. Paliki toczone, o średnicy 7 cm, wysokości 250 cm powinny być nowe, wykonane z drewna ciśnieniowo

impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość 50 cm poza bryłą korzeniową. Paliki należy połączyć ze sobą poprzeczkami z półpalików – jeden rząd półpalików umieszczony u góry i dwa umieszczone u dołu, zgodnie z poniższym rysunkiem:



- Pień drzewa należy zamocować do palików elastyczną taśmą.
- Na paliku pod górną poprzeczką należy trwale umieścić zafoliowaną informację o drzewie, zgodnie z poniższym wzorem:

<p><b>NAZWA POLSKA</b></p> <p>NAZWA ŁACIŃSKA</p> <p>Zarząd Zieleni m.st. Warszawy tel.: (22) 277 42 00</p> <p>Posadzono w ..... r.</p> <p>Drzewa objęte pielęgnacją gwarancyjną przez firmę ..... .....</p>
---

- Całkowita zaprawa dołu ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożeli z wolno uwalniającymi się nawozami. Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu

pod drzewo do zasypywania dołów. Ziemię tą należy wywieźć tego samego dnia.

- Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m<sup>2</sup> z obszytymi dwoma brzegami.
- Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i głębokości 5 cm wokół drzewa. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału.
- Ściółkowanie średniozmieloną korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 – 5 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia.
- Zalanie wodą po posadzeniu – min. 50 l /60 l na jedno drzewo.

Pielęgnacja drzew w okresie gwarancyjnym powinna obejmować:

W OKRESIE OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA:

- podlewanie, rano lub wieczorem, w ilości 50 l/drzewo, 2 razy w tygodniu
- pielenie mis drzew 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca), nie należy dopuścić do zachwaszczenia mis
- uzupełnianie ściółki ze średnio zmielonej kory drzew iglastych
- cięcia korygujące koron drzew po uzyskaniu przez nie pełnego ulistnienia - formowanie przewodnika, usuwanie odrostów na pniu, gałęzi krzyżujących się, słabych, chorych, zbyt gęsto zagęszczających koronę, wyrastających z nieprawidłowych rozwidleń i tzw. węzłów;
- nawożenie drzew wieloskładnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie zaaplikowanym wraz z podlewaniem w ilości zgodnej z zaleceniami producenta (w pierwszym tygodniu kwietnia).
- wykonanie poniższych prac wg potrzeb:
  - usuwanie odrostów korzeniowych i połamanych, obumarłych gałęzi;
  - monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów – w razie konieczności wykonywanie oprysków;
  - kontrola stabilizacji posadzonych drzew (bieżąca naprawa opalikowania: wymiana połamanych palików, poprzeczek, uzupełnienie wiązań i zerwanych tabliczek informacyjnych).

W OKRESIE OD LISTOPADA DO MARCA:

- naprawę opalikowania wg potrzeb:
  - wymianę połamanych palików;
  - uzupełnianie wiązań;
  - poprawę poluzowanych wiązań;
  - uzupełnianie tabliczek informacyjnych.
- kontrolę wilgotności podłoża – w razie potrzeby podlewać rano, w ilości 50 l/drzewo.

Przed ostatecznym odbiorem po upływie okresu gwarancyjnego należy:

- Wypielić misy drzew, uprzątnąć wszystkie zanieczyszczenia, uzupełnić warstwę kory.

- Ewentualnie wykonać na młodych drzewach cięcia sanitarne (usunięcie pędów chorych, suchych, „dzikich” tj. niezgodnych z odmianą) lub techniczne (wykonanie skrajni).
- Usunąć opalikowanie drzew oraz założyć na pnie osłony typu TreeProtect lub ArborGard lub równorzędną w kolorze szarym, wykonaną z wysokowartościowego tworzywa sztucznego, odporną na promieniowanie UV i nie ulegającą deformacjom, posiadającą optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 21 cm, a szerokość musi być dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiędzy siatką a pniem drzewa powinien wynosić około 7 cm.

## **II. OPINIE I UZGODNIENIA**



**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO**  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



P\_965466

PE-ZD-II.7120.1.677.2017.KO

Warszawa, dnia 05 września 2017 r.

**DECYZJA NR 899/ 2017 / PE-ZD-II.**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 2a, art. 83c ust. 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu wniosku**

z dnia 28 czerwca 2017 r., Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez Pana Łukasza Puchalskiego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

**orzekam:**

1. Zezwolić Miastu Stołecznemu Warszawie na usunięcie z terenu pasa drogowego ul. Bora Komorowskiego (dz. nr 1 z obrębu 3-01-24) w Warszawie, następujących drzew:

- 1) wierzba płacząca (*Salix × sepulcralis* 'Chrysocoma') o obwodzie pnia 91 cm,
- 2) orzech włoski (*Juglans regia*) o obwodzie pnia 57 cm,
- 3) orzech włoski (*Juglans regia*) o obwodzie pnia 57 cm,
- 4) orzech włoski (*Juglans regia*) o obwodzie pnia 55 cm,
- 5) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 25 cm, 16 cm,
- 6) wierzba płacząca (*Salix × sepulcralis* 'Chrysocoma') o obwodach pni 135 cm, 160 cm,
- 7) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 21 cm, 18 cm, 38 cm,
- 8) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 18 cm, 14 cm, 30 cm, 17 cm,
- 9) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 12 cm, 9 cm, 26 cm, 16 cm, 26 cm, 16 cm.

2. Ustalić termin usunięcia drzew o których mowa w pkt. 1 do dnia 31 grudnia 2017 r.

3. Ustalić, że Wnioskodawca nie ponosi opłaty za usunięcie drzew.

4. Uzależnić zezwolenie od wykonania, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. nasadzeń zastępczych, polegających na zasadzeniu na terenie pasa drogowego ul. Bora Komorowskiego (dz. ew. nr 1 z obrębu 3-01-24) w Warszawie, 9 drzew wybranych z gatunków: klon polny, klon zwyczajny, klon jawor, kasztanowiec biały, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, lipa holenderska, lipa szerokolistna, glóg pośredni, glóg jednoszyjkowy, glóg dwuszyjkowy, jarząb pospolity, grab pospolity, buk pospolity, śliwa wiśniowa, wiśnia pospolita, wiśnia piłkowana, jabłoń Sieversa, jabłoń niska, jodła biała, sosna pospolita, świerk biały, świerk pospolity.

Dopuszcza się zastosowanie do nasadzeń odmian ww. gatunków drzew.

Materiał do nasadzeń powinien być wyrośnięty, o obwodzie pnia na wysokości 1 m wynoszącym co najmniej 16 cm. Wybrane do nasadzenia miejsce powinno być wolne od infrastruktury podziemnej, odpowiadać wymaganiom gatunku i umożliwiać drzewom prawidłowy rozwój. Nasadzenie należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a zasadzone drzewa winny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie.

6. Zobowiązać wnioskodawcę do pisemnego poinformowania Marszałka Województwa Mazowieckiego o terminie posadzenia drzew, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu dokonania nasadzeń oraz do przedłożenia inwentaryzacji powykonawczej nasadzeń zastępczych.

#### UZASADNIENIE

Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Pana Łukasza Puchalskiego, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, wnioskiem z dnia 28 czerwca 2017 r., zwrócił się o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew z terenu pasa drogowego ul. Bora Komorowskiego (dz. ew. nr 1 z obrębu 3-01-24) w Warszawie. W uzasadnieniu wniosku podano, że drzewa kolidują z przebudową drogi publicznej.

Wniosek spełnia wymogi formalne określone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Stosownie do postanowień art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 - 89 cyt. ustawy, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wykonuje starosta. Od dnia 1 stycznia 2016 r., jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa (zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

W niniejszej sprawie objęte wnioskiem drzewa rosną na działce będącej własnością miasta na prawach powiatu – Miasta Stołecznego Warszawy, zatem właściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W dniu 07 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostały komisyjne oględziny przedmiotowych drzew, z udziałem pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Przedstawiciela Wnioskodawcy.

W trakcie oględzin stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa to:

- 1) wierzbą płaczącą (*Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'*) o obwodzie pnia 91 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 2) orzech włoski (*Juglans regia*) o obwodzie pnia 57 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 3) orzech włoski (*Juglans regia*) o obwodzie pnia 57 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 4) orzech włoski (*Juglans regia*) o obwodzie pnia 55 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 5) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 25 cm, 16 cm, drzewo w stanie zamierania, nie rokuje szans na przeżycie, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 6) wierzbą płaczącą (*Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'*) o obwodach pni 135 cm, 160 cm, jeden z przewodników głównych odchylony od pionu pod kątem 65 stopni, drzewo w średnim stanie zdrowotnym, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 7) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 21 cm, 18 cm 38 cm, drzewo w stanie zamierania nie rokuje szans na przeżycie, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 8) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 18 cm, 14 cm, 30 cm, 17 cm, drzewo w średnim stanie zdrowotnym, koliduje z przebudową drogi publicznej,
- 9) bez czarny (*Sambucus nigra*) o obwodach pni 12 cm, 9 cm, 26 cm, 16 cm, 26 cm, 16 cm, drzewo w stanie zamierania, nie rokuje szans na przeżycie, koliduje z przebudową drogi publicznej.

W dniu oględzin w obrębie drzew nie stwierdzono występowania objętych ochroną gatunków roślin, zwierząt i grzybów, nie zauważono również gniazd ptasich. Z oględzin sporządzony został protokół, wykonano również dokumentację fotograficzną, która przedstawia stan faktyczny drzew objętych wnioskiem oraz ich usytuowanie.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie organ uznał wniosek Zarządu Dróg Miejskich za zasadny.

Drzewa zakwalifikowano do usunięcia jako kolidujące z przebudową drogi publicznej. Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, odstąpiono od naliczania opłaty za ich usunięcie.

Mając na uwadze zasadność wymiany pokoleniowej nasadzeń, zobowiązano Wnioskodawcę do wykonania, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. nasadzeń zastępczych, polegających na zasadzeniu na terenie pasa drogowego ul. Bora Komorowskiego (dz. ew. nr 1 z obrębu 3-01-24) w Warszawie, 9 drzew.

W toku postępowania administracyjnego uzyskano przewidziane ustawą o ochronie przyrody uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak WPN-II.660.31.2017.AB).

Strona postępowania, pouczona stosownie do treści art. 10 § 1 k.p.a o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, nie wniosła uwag i wyjaśnień do przedmiotowej sprawy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

#### Pouczenie

1. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jak usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.
2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
3. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew do czasu uzyskania odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W stosunku do gatunków objętych ochroną częściową należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w stosunku

do gatunków objętych ochroną ścisłą na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-8, 10 i 11 i ust. 1a pkt. 1-3 i 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10 i 12-15 i ust. 1a pkt. 2-6 ww. ustawy. W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą należy uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów określonych w art. 51 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt. 4 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 11, 16 i ust. 1a pkt. 1, 7 i 8 ww. ustawy.

4. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzew, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto jeżeli posadzone drzewa nie zachowują żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego terminu z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Otrzymuje:

1. Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich – Pełnomocnik m.st. Warszawy  
/ZDMESP/SkrytkaESP  
- tylko wersja elektroniczna

### **III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA**