

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny      | Opis   | Jedn.<br>mia-<br>ry | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--|---------------------------|--|---------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1  | 2                         | 3  | 4                   | 5     | 6          | 7                        |
| <b>Ścieżka rowerowa i remont chodnika w ul. Radiowej</b> |                           |  |                     |       |            |                          |
| 1  |                           | <b>PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE</b>  |                     |       |            |                          |
| 1 d.1  | KNNR 6 0806-08            | Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm  | m                   | 1192  |            |                          |
| 2 d.1  | KNNR 6 0806-02 analogia   | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej  | m                   | 150   |            |                          |
| 3 d.1  | KNR AT-03 0101-01         | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm   | m                   | 24    |            |                          |
| 4 d.1  | KNNR 6 0801-08 analogia   | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm   | m <sup>2</sup>      | 149   |            |                          |
| 5 d.1  | KNNR 6 0803-07 analogia   | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  | m <sup>2</sup>      | 125   |            |                          |
| 6 d.1  | KNNR 6 0805 analogia      | Rozebranie chodników z płyt chodnikowych   | m <sup>2</sup>      | 2274  |            |                          |
| 7 d.1  | KNR 4-04 1103-01          | Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze   | m <sup>3</sup>      | 290   |            |                          |
| 8 d.1  | KNR 4-04 1103-04          | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km  | m <sup>3</sup>      | 290   |            |                          |
| 9 d.1  | KNR 4-04 1103-05          | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki p samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent          | m <sup>3</sup>      | 290   |            |                          |
| 10 d.1   | KNR 2-21 0105-03          | Wykopanie drzew z bryłą korzeniową o średnicy do 10 cm w celu przesadzenia   | szt.                | 20    |            |                          |
| 11 d.1   | KNR 2-21 0301-02 analogia | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych - ponownie posadzonych   | szt.                | 20    |            |                          |
| 12 d.1   | KNR 2-21 0701-04 analogia | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - 3 lata   | szt.                | 20    |            |                          |
| 13 d.1   | KNR 2-21 0217-04          | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z przygotowaniem do wywiezienia   | m <sup>3</sup>      | 156   |            |                          |
| 14 d.1   | KNNR 1 0111-01            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  | km                  | 0.6   |            |                          |
| 15 d.1   | KNNR 6 0101-03 analogia   | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników   | m <sup>2</sup>      | 3346  |            |                          |
| 16 d.1   | KNNR 1 0305-01            | Wykopy pod koryta i ścieki wykonywane ręcznie  | m <sup>3</sup>      | 135   |            |                          |
| 17 d.1   | KNNR 6 0103-01            | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  | m <sup>2</sup>      | 372   |            |                          |
| 18 d.1   | KNNR 1 0206-04            | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywóz gruntu z koryt i wykopów | m <sup>3</sup>      | 421   |            |                          |
| 19 d.1   | KNNR 1 0208-02            | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi - odległość wywozu i cenę określa oferent  | m <sup>3</sup>      | 421   |            |                          |
| <b>Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE</b> |                           |  |                     |       |            |                          |
| 2  |                           | <b>ROBOTY DROGOWE</b>  |                     |       |            |                          |
| 20 d.2   | KNNR 6 0104-03            | Warstwy odsączające z pospółki o gr. 8 cm  | m <sup>2</sup>      | 68    |            |                          |
| 21 d.2   | KNNR 6 0104-04 analogia   | Warstwy odsączające z pospółki o gr.15 cm  | m <sup>2</sup>      | 3718  |            |                          |
| 22 d.2   | KNNR 6 0113-01            | Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm   | m <sup>2</sup>      | 3718  |            |                          |
| 23 d.2   | KNNR 6 0503-04            | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm kl.I na podsypce cementowo-piaskowej.  | m <sup>2</sup>      | 2217  |            |                          |
| 24 d.2   | KNNR 6 0503-03 analogia   | Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami   | m <sup>2</sup>      | 32    |            |                          |
| 25 d.2   | KNNR 6 0502-03            | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - zjazdy   | m <sup>2</sup>      | 69    |            |                          |
| 26 d.2   | KNNR 6 0502-03            | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej - wyniesienia   | m <sup>2</sup>      | 68    |            |                          |
| 27 d.2   | KNNR 6 0302-05            | Nawierzchnie z kostki kamiennej - pas oddzielający   | m <sup>2</sup>      | 165   |            |                          |
| 28 d.2   | KNNR 6 0308-02            | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - AC 11W   | m <sup>2</sup>      | 1400  |            |                          |
| 29 d.2   | KNNR 6 0309-01            | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) - AC 8S  | m <sup>2</sup>      | 1400  |            |                          |

| Lp.                                      | Podstawa wyceny                   | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1  | 2                                 | 3   | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| 30<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0606-03</b><br>analogia | Ściek liniowy   | m              | 17    |         |                    |
| 31<br>d.2                                | <b>KNNR 4 1308-02</b>             | Przykanalik o śr. 160 mm  | m              | 1     |         |                    |
| 32<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0403-04</b>             | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych  | m              | 39    |         |                    |
| 33<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0403-03</b>             | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych  | m              | 51    |         |                    |
| 34<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0401-05</b><br>analogia | Oporniki o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław z betonu   | m              | 54    |         |                    |
| 35<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0404-05</b>             | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową   | m              | 1759  |         |                    |
| 36<br>d.2                                | <b>KNNR 1 0502-01</b>             | Plantowanie powierzchni zieleńców   | m <sup>2</sup> | 615   |         |                    |
| 37<br>d.2                                | <b>KNNR 1 0507</b><br>analogia    | Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.   | m <sup>2</sup> | 615   |         |                    |
| 38<br>d.2                                | <b>KNR AT-04 0204-02</b>          | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) | m <sup>2</sup> | 37    |         |                    |
| 39<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0701-05</b>             | Poręcze ochronne łańcuchowe U-12b o rozstawie słupków co 1,5 m  | m              | 49    |         |                    |
| 40<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0702-05</b>             | Pionowe znaki drogowe - znaki typ A II gen  | szt.           | 1     |         |                    |
| 41<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0702-05</b>             | Pionowe znaki drogowe - typ B,C II gen  | szt.           | 7     |         |                    |
| 42<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0702-05</b>             | Pionowe znaki drogowe typ D II gen  | szt.           | 3     |         |                    |
| 43<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0702-04</b>             | Pionowe znaki drogowe - typ T II gen  | szt.           | 1     |         |                    |
| 44<br>d.2                                | <b>KNNR 6 0702-01</b>             | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych  | szt.           | 9     |         |                    |
| 45<br>d.2                                | <b>wycena własna</b>              | Kosz uliczny 45 L z wkładem   | szt.           | 2     |         |                    |
| 46<br>d.2                                | <b>wycena własna</b>              | Linie prowadzące dla niewidomych  | m              | 93    |         |                    |
| 47<br>d.2                                | <b>wycena własna</b>              | Pola uwagi dla niewidomych  | m <sup>2</sup> | 15    |         |                    |
| <b>Razem dział: ROBOTY DROGOWE</b>       |                                   |   |                |       |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                                   |   |                |       |         |                    |

Słownie: