
Skala
1:250


istn. torowisko
pas zieleni
chodnik
pas zieleni
chodnik
jezdnia
przystanek tramwajowy
jezdnia
chodnik
pas zieleni
0.68 m
1.04 m
1.27 m
1.34 m
1.63 m
2.14 m
2.00 m
1.80 m
1.50 m
1.29 m
0.77 m
proj. rura kanalizacji teletechnicznej
RHDPEp fi110
przewiert sterowany

| | | |



Tramwaje Warszawskie sp. z o.o
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa

Uzgodnienie nr ...82/17... ważne do .....
Projekt uzgodniono w zakresie ...remontu oświetlenia uliczneg - przejście pod torami tramwajowymi... na ul. Stawki ..... na poniższych warunkach
1. Prace prowadzić bez naruszania konstrukcji torów na głębokości min. ...1,60m... od poziomu główki szyny.
2. Komory przeciskowe w odległości min. ...2,00m... od skrajnej szyny (brzeg komory)
3. Roboty wykonać pod płatnym nadzorem Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
4. Pisemne zlecenie na nadzór techniczny przesłać do ZETiT na 7 dni przed rozpoczęciem prac, fax (22) 53-26-106. W zleceniu należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz numer uzgodnienia.
5. Zgodnie z remontami wg pisma znak: TW ITiKT | 235 | 238 | 2017 | BT z dn. 09.05.2017
Uzgodnienie odpłatne w kwocie ...117,60... zł. na rachunek TW Sp. z o.o. nr 17 1240 6003 1111 0000 4943 1175 po otrzymaniu faktury.

0 8 CZE. 2017

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów
Dział Techniczny
Anna Lasota-Mazurek
Inspektor ds. technicznych

0 8 CZE. 2017

UL. STAWKI
ODC. UL. POKORNA – UL. KARMELICKA
Skala 1:20



Szczegół
skala 1:5



Rzędne terenu	25.94÷27.82 / 25.85÷27.87 / 25.94÷27.87
Rzędna kabla	

Skala 1:20

Plan orientacyjny



Uwaga:
Przed wykonaniem projektowanego przewiertu sterowanego należy potwierdzić ewentualne niezidentyfikowane podziemne uzbrojenie terenu

mgr inż. Jarosław Kur
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych nr upr. bud. 78/Gd/2002

mgr inż. Radosław Kaczmarek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid.: POM/0217/PODE/09, POM/0163/OWOE/07

Projekt:	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Stawki w miejscowości Warszawa
Adres:	ul. Stawki - Warszawa, Dzielnica Wola i Śródmieście
Jednostka projektowa:	ELPROJECT POLSKA Sp. z.o.o. ul. Górna Droga 5 lok.8 , 02-495 Warszawa tel. +48 606-873-740, r.kaczmarek@elproject.com.pl www.elproject.com.pl
Zleceniodawca:	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Nazwa rysunku:	Przekrój poprzeczny przejścia pod torami tramwajowymi - cz.2 - skrzyżowanie ul. Stawki i ul. Karmelickiej
Projektant:	mgr inż. Radosław Kaczmarek (Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. nr ewid: POM/0217/PODE/09) — Podpis:
Asystent projektanta:	Inż. Konrad Jasiński — Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Kur (Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. nr ewid: 78/Gd/2002) — Podpis:
Rewizja: 0.0	Data opracowania: 05.2017 — Skala: - — Nr rysunku: 6.2



Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa

Przekrój konstrukcyjny na ul.Stawki, na odcinkach torowiska wydzielonego

4

Uzgodnienie nr ... 82/17 ... ważne do ... 08 CZE. 2018
Projekt uzgodniono w zakresie ... remonty ... ulicznego – miejsc pod torami tramwaj. ul. Stawki ... na poniższych warunkach
1. Prace prowadzić bez naruszania konstrukcji torów na głębokości min. ... 1.60 m ... od poziomu główki szyny.
2. Komory przeciskowe w odległości min. ... 2.00 m ... od skrajnej szyny (brzeg komory)
3. Roboty wykonać pod płatnym nadzorem Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
4. Pisemne zlecenie na nadzór techniczny przesłać do ZETiT na 7 dni przed rozpoczęciem prac, fax (22) 53-26-106. W zleceniu należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz numer uzgodnienia.
5. zgodnie z warunkami pkt. pism znak: TW.T.IKT.335/238/2017/RT z dn. 08.05.2017
Uzgodnienie odpłatne w kwocie ... 147,60 ... zł, na rachunek TW Sp. z o.o. nr 17 1240 6003 1111 0000 4943 1175 po otrzymaniu faktury.

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów
Dział Techniczny
Anna Lasota-Mazurek
inspektor ds. technicznych
08 CZE. 2017



Rzędne terenu	23.95	25.80	23.86	25.80	23.86	25.80	23.95	25.80
Rzędna kabla								

Skala 1:20

ZAKŁAD TOROWO-BUDOWLANY ... WARSZAWA
DZIAŁ PRZYGOTOWANIA ROBÓT ...
Przekrój konstrukcyjny torów na ul. Stawki odc. Jana Pawła-Karmelicka i Pokorna-Andersa

Projektował:	Magda Michalska	Skala:	1:20
Rysował:	Magda Michalska	Data:	06
Sprawdził:	mgr inż. K. Butt-Hussain	Data:	27. 7. 1993
Gł. Specj. ds. Przygot. Prod.:	Andrzej Pontkowski		L-1688

Plan orientacyjny

Uwaga:
Przed wykonaniem projektowanego przewiertu sterowanego należy potwierdzić ewentualne niezidentyfikowane podziemne uzbrojenie terenu

mgr inż. Jarosław Kur
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych nr upr. bud. 78/Gd/2002

mgr inż. Radosław Kaczmarek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid.: POM/0217/POOE/09, POM/0163/OWOE/07

Projekt:	Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Stawki w miejscowości Warszawa		
Adres:	ul. Stawki - Warszawa, Dzielnica Wola i Śródmieście		
Jednostka projektowa:	ELPROJECT POLSKA Sp. z.o.o. ul. Górna Droga 5 lok.8 , 02-495 Warszawa tel. +48 606-873-740, r.kaczmarek@elproject.com.pl www.elproject.com.pl		
Zleceniodawca:	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa		
Nazwa rysunku:	Przekrój poprzeczny przejścia pod torami tramwajowymi - cz.3 - skrzyżowanie ul. Stawki i ul. Lewartowskiego		
Projektant:	mgr inż. Radosław Kaczmarek Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. nr ewid: POM/0217/POOE/09	Podpis:	
Asystent projektanta:	inż. Konrad Jasiński	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Kur Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. nr ewid: 78/Gd/2002	Podpis:	
Rewizja: 0.0	Data opracowania: 05.2017	Skala: -	Nr rysunku: 6.3