

Tabela nr 1 - Zestawienie montażowe słupów i opraw											
Ulica	słup nr	typ słupa	wysięgnik drogowy łukowy długość	kąt nachylenia wysięgnika drogowego	wysięgnik dodatkowy na wysokości 6,8 m	kąt nachylenia wysięgnika dodatkowego	Ilość wnęk słupowych	oprawy wariant A		oprawy wariant B	
								jezdnia	chodnik	jezdnia	chodnik
Bartnicza	1	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 2B 20 W 16 LED/350 mA NW 5118
Bartnicza	2	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 2B 20 W 16 LED/350 mA NW 5118
Bartnicza	3	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	2	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 2B 20 W 16 LED/350 mA NW 5118
Bartnicza	4	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	5	Typ 3	2 x 2 m typ V kąt rozwarcia 60°	5°	1 x 0,5 m	5°	1	2 x Typ 5A 71 W 32 LED/700 mA CW 5118	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	2 x Typ 5A 71 W 32 LED/700 mA CW 5118	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	6	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	7	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	8	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	9	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	10	Typ 3	2 x 1,5 m typ V kąt rozwarcia 60°	5°	1 x 0,5 m	5°	1	2 x Typ 5A 71 W 32 LED/700 mA CW 5118	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	2 x Typ 5A 71 W 32 LED/700 mA CW 5118	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	11	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 4A 36 W 16 LED/700 mA NW 5102	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 4B 38 W 16 LED/650 mA NW 5102
Bartnicza	12	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 2B 20 W 16 LED/350 mA NW 5118
Bartnicza	13	Typ 1	1 x 1,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 3A 71 W 32 LED/700 mA NW 5102	Typ 2A 20 W 16 LED/350 mA NW 5118	Typ 3B 69 W 32 LED/650 mA NW 5102	Typ 2B 20 W 16 LED/350 mA NW 5118
Wyszogrodzka	14	Typ 1	1 x 3,5 m	5°	1 x 0,5 m	5°	2	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 5B 38 W 16 LED/700 mA NW 5118
Wyszogrodzka	15	Typ 1	1 x 1,2 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 5B 38 W 16 LED/700 mA NW 5118
Wyszogrodzka	16	Typ 3	2 x 1,5 m typ V kąt rozwarcia 60°	5°	1 x 0,5 m	5°	1	2 x Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118	2 x Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 5B 38 W 16 LED/700 mA NW 5118
Wyszogrodzka	17	Typ 1	1 x 1,2 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 5B 38 W 16 LED/700 mA NW 5118
Wyszogrodzka	18	Typ 1	1 x 1,2 m	5°	1 x 0,5 m	5°	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	Typ 6A 36 W 16 LED/700 mA NW 5118	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	Typ 5B 38 W 16 LED/700 mA NW 5118
Wyszogrodzka	19	Typ 2	1 x 1,2 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	20	Typ 2	1 x 1,2 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	21	Typ 2	1 x 1,5 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	22	Typ 2	1 x 2 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	23	Typ 2	1 x 2,5 m	5°	brak	brak	2	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	24	Typ 2	1 x 1,5 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	25	Typ 2	1 x 1,5 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	26	Typ 2	1 x 1,5 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak

[illegible]

Wyszogrodzka	56	Typ 2	1 x 1,5 m	5°	brak	brak	1	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak
Wyszogrodzka	57	Typ 2	1 x 3,5 m	5°	brak	brak	2	Typ 1A 71 W 32 LED/700 mA NW 5118	brak	Typ 1B 69 W 32 LED/650 mA NW 5118	brak