




AM-KP.6872.40.2018.SZL
(2.SZL.AM-KP)

Warszawa, 9 marca 2018 r.

Sztyfik
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
OŚWIETLENIA
Jakub Miernik
19.03.2018



Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Odpowiadając na pismo z 24.01.2018 r. w sprawie wydania opinii nt. proponowanych oprav oświetleniowych (alternatywne propozycje) przewidzianych do zamontowania w ramach modernizacji na latarniach znajdujących się w ciągu niżej wymienionych ulic, Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegółowej analizy w oparciu o zgłoszone wzory, przekazuje następujące stanowisko:

1. ul. Grójecka (odcinek: pl. Zawiszy – ul. Banacha) – uznajemy za preferowany wzór 1 typ „B”.
2. ul. Nowowiejska (łącznie z pl. Politechniki) – określony układ urbanistyczny w całości znajduje się w rejestrze zabytków. Wobec powyższego głos wiodący w tym przypadku należy do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. O ile ostateczne stanowisko konserwatora nie będzie inne, Wydział uważa, iż wzornictwo modernizowanego układu oświetlenia (w tym elementów traktacji tramwajowej) powinno być właściwie stylistycznie dostosowane do historycznego charakteru ulicy i wartości reprezentacyjnych, jakie obecnie ona posiada. Mając na uwadze powyższe, istniejące słupy należałoby poddać procesowi gruntownej naprawy, zaś ukształtowanie wysięgników i oprav powinno nawiązywać do określonych wzorców historycznych, lub co najmniej stanowić kontynuację stylistyki elementów oświetlenia zastosowanych na odcinku zmodernizowanych kilka lat temu, tj. od ul. Waryńskiego do pl. Zbawiciela.
3. al. Jana Pawła II (odcinek: al. Wojska Polskiego – rondo „Radosława”) – uznajemy za preferowany wzór 1 typ „B”.
4. ciąg ulic: Zamoyskiego/Grochowska (od al. Zielenieckiej do ronda Wiatraczna) – z uwagi na bezpośrednie powiązanie urbanistyczne dalszego odcinka ul. Grochowskiej (od ww. ronda do okolic wlotu na rondo prezydenta Mościckiego), za właściwe uznajemy kontynuację tożsamego wzoru oprawy zainstalowanej w ciągu tego drugiego i tym samym dla wnioskowanego odcinka wskazujemy zastosowanie typu „A” ze wzoru 1.
5. al. Waszyngtona (łącznie z rondem) – uznajemy za preferowany wzór 2 typ „A”.

Co do zasady tutejszy Wydział uznaje, iż każdorazowo podejmowanie działania modernizacyjne oświetlenia poszczególnych ulic (lub przynajmniej ich znacznych odcinków pomiędzy istotnymi skrzyżowaniami), powinno być realizowane w sposób kompleksowy, tzn. wymiana powinna obejmować wszystkie elementy występujących typów latarni w obrębie danej drogi. Naszym zdaniem stosowanie etapowego procesu wymiany poszczególnych urządzeń należy ograniczyć do wyjątkowych sytuacji. Wówczas charakter przeprowadzanych

przekształceń w infrastrukturze oświetlenia traktowany jest jedynie jako tymczasowe rozwiązanie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze m.st. Warszawy wszystkie komponenty przedstawionych opraw oświetleniowych powinny być pomalowane na kolor antracytowy RAL 7016. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecenia barwowego.

Ponadto, w przypadku zastosowania oprawy w technologii LED, temperatura barwowa światła nie powinna przekraczać wartości 3700K – wskazanie to nie dotyczy ewentualnych opraw zamontowanych na latarniach umieszczonych w strefie doświetlającej przejścia dla pieszych.

Załączniki:

Nr 1 – zaakceptowane wzory opraw

Do wiadomości:

1. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
2. a/a WKPP

Wzór nr 1.



TYP „A”

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
DZIAŁ ARCHITECTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENI
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
ul. Piłsudskiego 77/79, 00-683 Warszawa
tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50

Załącznik nr 1.1 do opinii

z dnia 19 MAR 2018

znak AM-KP. (842. 90. 1010. 512

(2521. AM-KP)




TYP „B”


Proponowane oprawy do zawieszenia w ulicy Grochowskiej oraz Poniatowskiego

ul. Grojecka (odc. Pl. Zawiszy - Bauacha), ul. Nowowiejska
(cała z Pl. Politechniki), Al. Jana Pawła II, ul. Zamoyckiego - ul. Grochowska

Wzór nr 2.



TYP „A”



TYP „B”

Proponowane oprawy do zawieszenia na przewieszkach w ulicy Aleja Waszyngtona

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENI
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
ul. Marszałkowska 77/79, 00-638 Warszawa
tel. 22 443 23 67, faks 22 443 23 68

załącznik nr 12 do opinii

19 MAR. 2018

z dnia

znak AM-KP. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

12 516 2018

