

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ulice: al. Krakowska				
1 d.1	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	4.0		
2 d.1	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą pasem ponad 0,8m	m²	4.0		
3 d.1	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m²	2.0		
4 d.1	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	6.0		
5 d.1	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	5.0		
6 d.1	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m²	12.5		
7 d.1	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	3.0		
8 d.1	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	3.0		
9 d.1	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt.	2.0		
Razem dział: Ulice: al. Krakowska						
2		Ulice: Nowoursynowska				
10 d.2	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	4.0		
11 d.2	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą pasem ponad 0,8m	m²	4.0		
12 d.2	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m²	2.0		
13 d.2	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	6.0		
14 d.2	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	4.0		
15 d.2	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m²	10.0		
16 d.2	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	3.0		
17 d.2	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	3.0		
18 d.2	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt.	2.0		
Razem dział: Ulice: Nowoursynowska						
3		Ulice: Starzyńskiego				
19 d.3	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	22.0		
20 d.3	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiążącą pasem ponad 0,8m	m²	22.0		
21 d.3	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m²	11.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.3	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiązącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	39.0		
23 d.3	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	6.0		
24 d.3	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m ²	15.0		
25 d.3	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	17.0		
26 d.3	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	9.0		
27 d.3	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt.	3.0		
Razem dział: Ulice: Starzyńskiego						
4		Ulice: Śródmieścia z trasą AL				
28 d.4	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	4.0		
29 d.4	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą pasem ponad 0,8m	m ²	4.0		
30 d.4	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m ²	2.0		
31 d.4	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	6.0		
32 d.4	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	4.0		
33 d.4	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m ²	10.0		
34 d.4	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	3.0		
35 d.4	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt.	3.0		
36 d.4	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt.	2.0		
Razem dział: Ulice: Śródmieścia z trasą AL						
5		Ulice: wjazd i zjazd na Rondo Jazdy Polskiej				
37 d.5	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	2.0		
38 d.5	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą pasem ponad 0,8m	m ²	2.0		
39 d.5	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m ²	1.0		
40 d.5	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	4.0		
41 d.5	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	4.0		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
42 d.5	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m ²	10.0		
43 d.5	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt	2.0		
44 d.5	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt	2.0		
45 d.5	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt	2.0		
Razem dział: Ulice: wjazd i zjazd na Rondo Jazdy Polskiej						
6		Ulice: Trasa Łazienkowska				
46 d.6	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiązącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	12.0		
47 d.6	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą pasem ponad 0,8m	m ²	12.0		
48 d.6	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m ²	5.3		
49 d.6	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	20.0		
50 d.6	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	0.0		
51 d.6	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m ²	0.0		
52 d.6	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt	9.0		
53 d.6	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt	5.0		
54 d.6	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt	0.0		
Razem dział: Ulice: Trasa Łazienkowska						
7		Ulice: pozostałe ulice				
55 d.7	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (samopoziomującego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą z naprawą nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno	szt.	6.0		
56 d.7	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie podbudowy wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą pasem ponad 0,8m	m ²	6.0		
57 d.7	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno pasem ponad 0,8m	m ²	3.0		
58 d.7	Wycena własna	Demontaż i regulacja wjazdu (standardowego), naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	10.0		
59 d.7	Wycena własna	Demontaż i regulacja wpustu, naprawa nawierzchni pasem szerokości do 0,8m na podbudowie wypełnionej kruszywem i zalanej zaprawą szybkowiąjącą zakończona cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal"	szt.	3.0		
60 d.7	Wycena własna	Dodatek za uzupełnienie nawierzchni jezdni cienką warstwą na zimno 0/5 micro-surfacing z lepiszczem modyfikowanym "Slurry-Seal" pasem szerokości ponad 0,8m	m ²	7.5		
61 d.7	Wycena własna	Wymiana wjazdu na nowy z pokrywą wypełnioną betonem - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt	5.0		
62 d.7	Wycena własna	Wymiana wjazdu na samopoziomujący z pokrywą betonową - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wjazd	szt	3.0		
63 d.7	Wycena własna	Wymiana wpustu żeliwnego na nowy - Materiał Wykonawcy - dopłata za nowy wpust	szt	1.0		
Razem dział: Ulice: pozostałe ulice						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						