

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.25		
2 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1 370.00		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - destruktu własnością wykonawcy - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	55.00		
4 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	340.00		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	28.60		
6 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	477.00		
7 d.1	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	954.00		
8 d.1	KNNR 6 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm mechanicznie	m ²	954.00		
9 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	328.00		
10 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	328.00		
11 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi wykonawca	m ³	328.00		
12 d.1	kalk. własna	Demontaż wiaty przystankowej - z wywozem	szt.	1.00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2	Poszerzenie jezdni					
13 d.2	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - korytowanie na głębokość 63cm na powierzchni 113m ²	m ³	71.19		
14 d.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	71.19		
15 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	113.00		
16 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	113.00		
17 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowej o lepisczu asfaltowym - BA AC 22P - po zagęszczeniu gr. 12cm	m ²	113.00		
18 d.2	KNR AT-03 0203-01 analogia	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka stakiwa mesh track w membranie z mieszanek slurry seal	m ²	112.00		
19 d.2	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 8 cm - AC WMS 16W - warstwa wiążąca	m ²	113.00		
20 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm - warstwa ścieralna	m ²	113.00		
21 d.2	KNR AT-04 0104-02	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin - naprawa nawierzchni bitumicznej; geowłóknina o szer. 4,0 m - warstwa poślizgowa z geowłókniny 450g/m ²	m ²	593.00		
22 d.2	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - AC WMS 16W	m ²	482.00		
23 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm - warstwa wiążąca	m ²	482.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNNR 6 0309- d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm - warstwa ścieralna	m ²	1 540.00		
Razem dział: Poszerzenie jezdni						
3		Chodniki				
25	KNNR 1 0202- d.3 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - korytowanie na głębokość 25cm na powierzchni 867m ²	m ³	216.75		
26	KNNR 1 0208- d.3 01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	216.75		
27	KNNR 6 0113- d.3 01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	867.00		
28	KNNR 6 0503- d.3 04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	832.00		
29	KNNR 6 0503- d.3 03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, groszkowe, żółte płytki dotykowe Braille'a	m ²	35.00		
30	KNNR 6 0503- d.3 03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - płytki prowadzące rowkowane do pól oczekiwania	m ²	4.00		
Razem dział: Chodniki						
4		Zjazdy indywidualne				
31	KNNR 1 0202- d.4 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami gruncie kat. I-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - korytowanie na głębokość 25cm na powierzchni 59m ²	m ³	14.75		
32	KNNR 1 0208- d.4 01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	14.75		
33	KNNR 6 0112- d.4 06	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	59.00		
34	KNNR 6 0113- d.4 01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	59.00		
35	KNNR 6 0113- d.4 05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	59.00		
36	KNNR 6 0502- d.4 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	59.00		
Razem dział: Zjazdy indywidualne						
5		Wyspy dzielące				
37	KNR AT-03 d.5 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	45.00		
38	KNNR 6 0802- d.5 04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 15 cm mechanicznie	m ²	37.00		
39	KNR 4-04 d.5 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	5.55		
40	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	5.55		
41	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi wykonawca	m ³	5.55		
42	KNNR 6 0113- d.5 01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	37.00		
43	KNNR 6 0502- d.5 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	37.00		
Razem dział: Wyspy dzielące						
6		Obrzeża i krawężniki				
44	KNNR 6 0403- d.6 04 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 F=0,086 na podsypce cementowo-piaskowej	m	297.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.6	KNNR 6 0403- 06 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik peronowy	m	40.00		
46 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe	m ³	20.55		
47 d.6	KNNR 6 0404- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	494.00		
Razem dział: Obrzeża i krawężniki						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						