

KOSZTORYS OFERTOWY

a37urd19js

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa Al. Zjednoczenia w dzielnicy Bielany - Organizacja Ruchu						
1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	78.00		
2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	72.00		
3	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	122.00		
4	KNNR 6 0702-04	Tarcze znaków drogowych średnich typu A, folia odbłaskowa II gen.	szt.	10.00		
5	KNNR 6 0702-04	Tarcze znaków drogowych średnich typu B i C, folia odbłaskowa II gen.	szt.	40.00		
6	KNNR 6 0702-04	Tarcze znaków drogowych średnich typu D, folia odbłaskowa II gen.	szt.	50.00		
7	KNNR 6 0702-04	Tabliczki typu T, folia odbłaskowa II gen.	m ²	9.00		
8	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków U-5a	szt.	8.00		
9	KNNR 6 0702-05 analogia	Lustro drogowe	szt.	1.00		
10	Kalkulacja własna	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	30.00		
11	KNR AT-04 0204-01 analogia	Oznakowanie poziome wykonane materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m ²	799.00		
12	KNR AT-04 0204-01 analogia	Oznakowanie poziome wykonane materiałami cienkowarstwowymi (droga rowerowa i chodnik)	m ²	63.00		
13	KNR AT-04 0210-01 analogia	Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odbłaskowymi	szt.	25.00		
14	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków blokujących U-12c	szt.	12.00		
15	KNNR 6 0702-01 analogia	Przestawienie słupków blokujących U-12c	szt.	21.00		
16	KNR-W 5-10 1104-02 analogia	Przełożenie istniejącego sygnalizatora LSK z ekranem kontrastowym na istniejącym wysięgniku w docelowe miejsce zgodne z SOR	kpl.	2.00		
17	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	2.00		
18	KNNR 9 1001-10	Demontaż masztu MS wraz z fundamentem	szt.	1.00		
19	KNNR 9 1005-03 analogia	Demontaż sygnalizatora LSP	szt.	2.00		
20	KNNR 9 1005-03 analogia	Demontaż sygnalizatora LSS	szt.	2.00		
21	KNNR 9 1005-03 analogia	Demontaż sygnalizatora LSK	szt.	4.00		
22	KNR 5-10 1101-01	Montaż wraz z fundamentem masztu MSOś z wysięgnikiem dla sygnalizacji dł - 7m wysokość zawieszenia oprawy i jej parametry określi wydział TOS	kpl.	1.00		
23	KNR 5-10 1002-02 analogia	Montaż wysięgnika oświetleniowego do słupa MSOś - wysokość montażu oprawy 9m	szt.	1.00		
24	KNNR 5 1004-02	Montaż oprawy oświetleniowej TECEO LED 157 W lub równoważna	szt.	1.00		
25	KNR 5-10 1101-01	Montaż wraz z fundamentem masztu MSŁ z wysięgnikami dł - 7m	kpl.	1.00		
26	KNR 5-10 1104-01	Montaż sygnalizatora LSP (LED 230V)	szt.	2.00		
27	KNR 5-10 1104-02	Montaż sygnalizatora LSK 300 (LED 230V)	szt.	2.00		
28	KNR 5-10 1104-02	Montaż sygnalizatora LSK 300 (LED 230V) z ekranem kontrastowym na wysięgniku	szt.	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: