



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 02.08.2019 r.

ZDM/DZP/1415/19/ZZ  
ZDM-DZP.3411.419.2019.MBA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m. st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowania pionowego”.**

Numer postępowania ZDM/UM/DZP/70/PN/60/19.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pytanie: 1. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 1 pkt. 2 Zamawiający napisał:**

*"...2. Rozmiar tabliczek jest uzależniony od poszczególnych projektów. Każdą tabliczkę należy wyprodukować dwukrotnie większą, niż zostały one zaprojektowane. Przykładowo: rozmiar tabliczki w pdf wynosi 400x300 mm, produkcja tabliczki w rozmiar: 800x600 mm..."*

Największa tablica kierunkowa: "011 PÓŁNOCNA Ostrobramska" ma wymiary 829,6 mm x 1028,2 mm. Wykonawca poddaje pod wątpliwość trwałość montażu wykonanego znaku na pojedynczej sztycy z uwagi na jego powierzchnię i warunki atmosferyczne. Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że tablice o identycznych wymiarach mają zostać wykonane na pojedynczej sztycy.

**Odpowiedź:** Jeżeli wykonawca uzna, iż poszczególne znaki wymagają zamontowania na podwójnych sztycach, wówczas Zamawiający dopuszcza montaż oznakowania na podwójnych sztycach;

### **Pytanie: 2. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 1 pkt. 4 Zamawiający napisał:**

*"...4. Kolor w zaprojektowanych tabliczkach: RAL 7043..."*

Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie koloru RAL w CMYK.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga koloru RAL 7043, przekonwertowanie koloru RAL 7043 dla CMYK jest informacją ogólnodostępną, zatem po stronie Wykonawcy jest przekonwertowanie koloru RAL 7043 do koloru CMYK. Zamawiający określa kolor sztycy w kolorze RAL;

### **Pytanie: 3. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 2 pkt 3 Zamawiający napisał:**

*"... Zamawiający prześle Wykonawcy 115 sztyc do oznakowania pionowego. ..."*

Proszę o podanie długości sztyc oraz informację, czy Wykonawca otrzyma, również kapturki do przedmiotowych sztyc.

**Odpowiedź:** Szytce mają następujące wymiary:  
Długość 3,7 [mb]  
Średnica  $\emptyset$  60 oraz posiadają kapturki;

**Pytanie: 4. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 2 pkt 5 a) Zamawiający napisał:**

*"...a) Górne lico tabliczki kierunkowej należy montować na wysokości 2,0 metra..."*

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w obszarze zabudowanym, wysokość znaku mierzona pomiędzy dolną krawędzią znaku, a powierzchnią ścieżki rowerowej wynosić ma 2,20 - 2,50 m. W związku z powyższym czy dolna krawędź najniżej zamocowanego znaku ma znajdować się na wysokości 1 m lub niżej nad powierzchnią ścieżki rowerowej?

**Odpowiedź:** Montaż tabliczek należy wykonać zgodnie z zachowaniem rowerowej skrajni pionowej, zgodną ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie, tj. 2,5 metra. W przypadku zachowania skrajni poziomej (tj. 0,5 metra od drogi dla rowerów) Zamawiający dopuszcza montaż tabliczek z oznakowaniem, gdzie dolne lico tabliczki kierunkowej będzie na wysokości równej 2,0 metra;

**Pytanie: 5. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 2 pkt 5 b) Zamawiający napisał:**

*"...b) Pod tabliczką kierunkową należy zamontować tabliczkę typu: „rowerek”..."*

Proszę o podanie wymiarów oraz sposobu montażu tabliczki typu "Rowerek". Proszę o potwierdzenie, przez Zamawiającego czy posiada właściwe elementy montażowe (klamry, obejmmy, śruby, nakrętki) do tabliczek typu "Rowerek".

**Odpowiedź:** Wymiary tabliczek typu „rowerek”, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy mają następujące wymiary: 202x151x8 [mm]. Sposób montażu tabliczek, jest identyczny, jak w przypadku pozostałego oznakowania. Zamawiający nie posiada właściwych elementów montażowych (klamry, obejmmy, śruby, nakrętki). Zamawiający przekazuje Wykonawcy jedynie same tabliczki typu „rowerek”;

**Pytanie: 6. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 3 Zamawiający napisał:**

*"...Pozostała część tabliczek w ilości 59 sztuk zostanie zamontowana na istniejących sztycach w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego..."*

Czy wskazane przez Zamawiającego istniejące sztytce w pasie drogowym, posiadają kapturki? Czy Wykonawca musi zapewnić kapturki, również dla tych wskazanych sztytc?

**Odpowiedź:** Wszystkie istniejące sztytce w pasie drogowym ZDM, na których będą montowane tabliczki posiadają kapturki;

**Pytanie: 7. W SOPZ na stronie 48 w akapicie 3 pkt 3 Zamawiający napisał:**

*"...3. Zamawiający zobowiązuje się wprowadzić Wykonawcę na wszystkie działki w pasie drogowym ZDM-u w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy..."*

Czy w związku z realizacją prac dla Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Wykonawca jest zwolniony z opłat w związku z realizowanymi pracami w ramach umowy? Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania projektów tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia tych prac zgodnie z projektami na czas ich realizacji?

**Odpowiedź:** Wykonawca jest zwolniony z opłat, w związku z realizacją prac w ramach umowy w pasie drogowym Zarządu Dróg Miejskich. Ponadto Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przygotowania i zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z umową. Jednakże prace mają być prowadzone w sposób bezpieczny i dogodny dla wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów;

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

**Nowy termin składania i otwarcia ofert:**

**Termin składania ofert: 07.08.2019 r. godz. 10:00**


**Termin otwarcia ofert: 07.08.2019r. godz. 11:00**

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie:

- 8.12. „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane **„Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m. st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowania pionowego”. Nr postępowania ZDM/UM/DZP/70/PN/60/19. Nie otwierać przed dniem 07.08.2019 r. do godz. 11:00.”**
- 13.1. „Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, **w terminie do dnia 07.08.2019 r. do godziny 10:00.”**
- 15.1. „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali **nr 311, w dniu 07.08.2018 r., o godz. 11:00.”**

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
  
Magdalena Urzędowska