



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2019 -10- 04

ZDM/DZP/1823/19/ZZ
ZDM-DZP.3411.578.2019.MSU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walczącej i Melomanów)”
Nr postępowania ZDM/UM/DZP/85/PN/73/19.

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia 7.2.2.1. SIWZ w następujący sposób:

„Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwa zamówienia (dopuszczalne jest wskazanie dowolnych dwóch, spełniających poniższe warunki):

- 1) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każde - w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia **lub kanalizacji sanitarnej**, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego,*
lub
- 2) w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia lub kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 10 km kilometrów, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego,*
lub
- 3) w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepływie co najmniej 1000 metrów sześciennych dziennie, obejmującej urządzenia systemów kanalizacyjnych, przepompownie ścieków, zbiorniki, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował lub modernizował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń oczyszczalni ścieków, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadków również eksploatację własnej oczyszczalni ścieków.*

Zamawiający w punkcie 7.2.2.1 SIWZ wskazał następujący warunek udziału w postępowaniu:

„Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):

co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każde - w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuwy, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego.”

Takie ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu ogranicza w sposób nieuzasadniony krąg potencjalnych wykonawców mogących złożyć ofertę a jednocześnie powoduje, iż Zamawiający otrzyma oferty mniej konkurencyjne, a w konsekwencji opiewające na wyższą cenę. Nie istnieją żadne merytoryczne przesłanki do takiego ograniczenia usług, ich wartości oraz opisu w świetle przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ. Przedmiotem zamówienia są typowe usługi eksploatacji sieci i urządzeń wraz z monitoringiem ich działania. Nie ma przy tym znaczenia, czy eksploatowane sieci i urządzenia służyły do odprowadzania wód deszczowych, ścieków czy też były elementem oczyszczalni ścieków.

Zaproponowana zmiana zapewni Zamawiającemu złożenie ofert przez wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia, które obejmuje eksploatację trzech przepompowni i kilku kilometrów sieci. Należy wskazać, iż w interesie Zamawiającego leży doprowadzenie do sytuacji, w której jak najwięcej wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie złoży oferty w postępowaniu.

Sposób eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej jest analogiczny jak w przypadku kanalizacji sanitarnej czy oczyszczalni ścieków z następujących przyczyn:

- 1) w wszystkich przypadkach eksploatacji stosowany jest ten sam rodzaj sprzętu tzn. pojazdy do czyszczenia kanalizacji, pojazdy asenizacyjne, pompy przenośne, korki powietrzne, zestawy narzędzi do naprawy awarii itp.,
- 2) wszystkie czynności eksploatacyjne przeprowadzane na kanalizacji deszczowej mają również zastosowanie na kanalizacji sanitarnej lub urządzeniach oczyszczalni ścieków. Są nimi między innymi:
 - a) hydrodynamiczne czyszczenie studni i kanałów,
 - b) hydrodynamiczne czyszczenie przepompowni,
 - c) kontrola sprawności pomp, sterowania,
 - d) kontrola sprawności zasuwy, zaworów zwrotnych
 - e) usuwanie zatorów na kanalizacji
 - f) usuwanie awarii pomp
- 3) kwalifikacje osób obsługujących wszystkie rodzaje systemów kanalizacyjnych (sanitarna, deszczowa, oczyszczalnia ścieków) są tożsame: są to m.in. uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych, prawo jazdy kat C i B, znajomość systemów sterowania i automatyki, przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdów ssąco-płuczacych.
- 4) wymagania BHP we wszystkich przypadkach systemów kanalizacyjnych są analogiczne, są to m.in. konieczność zabezpieczenia pracowników wykonujących

- prace na wysokości, kontrola stężenia gazów przy pracach w zamkniętych zbiornikach, ubiór ochronny zapobiegający zachlapaniu itp.
- 5) zasady działania i ogólne zasady budowy wszystkich wymienionych systemów kanalizacyjnych (deszczowa, sanitarna, oczyszczalnia ścieków) są analogiczne. Również sposób i metody czyszczenia charakterystycznych dla kanalizacji deszczowej elementów takich jak wpusty uliczne i separatory substancji ropopochodnych są analogiczne jak np. czyszczenie osadników czy studni rewizyjnych – sprowadzają się one do otwarcia kraty lub wjazdu i wymycia urządzenia wodą pod wysokim ciśnieniem oraz wypompowania i przetransportowania do utylizacji odpadów. Eksploatacja oczyszczalni ścieków o w/w przepływie czy kanalizacji sanitarnej o w/w długości wymaga doświadczenia dalece większego niż usługa objęta przedmiotowym SIWZ.

Wart zaznaczyć jest fakt, że kanalizacja sanitarna czy też oczyszczalnia ścieków, z uwagi na przepływające przez nie medium jest o wiele trudniejsza w eksploatacji. Trudność ta polega m.in. na większym ryzyku awarii pomp i zatorów na sieci, spowodowanym występowaniem w ściekach ciał stałych i włókien. Wykonawca świadczący obsługę tego typu obiektów powinien być zatem przygotowany i wykazywać się znajomością usuwania awarii związanych z tego typu odpadami, m.in. wypompowaniem ścieków z zalanych powierzchni czy pomieszczeń, analogicznie jak w przypadku kanalizacji deszczowej, gdzie często występuje konieczność usuwania zalewisk wody.

Należy również zwrócić uwagę, iż parametr wartości zamówienia nie jest jedynym i odpowiednim parametrem wskazującym na posiadane doświadczenie, niezbędne dla wykonania opisanego w SIWZ zamówienia. Ze względu na przyjęte zasady budżetowe szereg podmiotowych udziela zamówień na tego typu usługi na okres 12 miesięcy lub krótszy. W takiej sytuacji, pomimo posiadania doświadczenia w obsłudze sieci/instalacji o wyższym stopniu skomplikowania niż instalacja objęta przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ oraz znacznie obszerniejszych i posiadających większą liczbę urządzeń (np. przepompowni), wykonawcy tacy również są wykluczeni z możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Taka sytuacja jest również niekorzystna dla Zamawiającego, gdyż prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności ofert oraz do otrzymania ofert znacznie mniej atrakcyjnych cenowo.

W interesie Zamawiającego leży zatem zapewnienie jak największej konkurencyjności przy jednoczesnym prawidłowo ukształtowanym warunku posiadania odpowiedniego doświadczenia.

W związku z powyższym wnosimy o odpowiedź na powyższe pytanie i dokonanie zmiany treści wskazanego zapisu SIWZ, w sposób zaproponowany powyżej.

W przypadku dokonania przedmiotowej modyfikacji SIWZ należy uwzględnić przedłużenie terminu składania ofert, tak aby była możliwość przygotowania ofert przez wykonawców, w sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebom Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w wyniku odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

- 1) zmianę dotychczasowego pkt 7.2.2.1 SIWZ dot. zdolności technicznej lub zawodowej SIWZ na następujący:

7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej dwa zamówienia (dopuszczalne jest wskazanie dowolnych dwóch, spełniających poniższe warunki):

- 1) o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każde - w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuw, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia lub kanalizacji sanitarnej, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego,

lub

- 2) w zakresie eksploatacji urządzeń systemów kanalizacyjnych obejmujących przepompownie ścieków, zbiorniki retencyjne, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuw, w tym instalował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń odwodnienia lub kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 10 km kilometrów, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego,

lub

- 3) w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepływie co najmniej 1000 metrów sześciennych dziennie, obejmującej urządzenia systemów kanalizacyjnych, przepompownie ścieków, zbiorniki, osadniki, kanały ściekowe, przykanaliki, studnie, zasuw, w tym instalował lub modernizował i był operatorem systemu monitoringu elektronicznego pracy przepompowni i innych urządzeń oczyszczalni ścieków, w zakresie którego dokumentował na nośniku elektronicznym historyczne dane monitorowanych parametrów wraz z wizualizacją monitoringu na urządzeniach Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tym przypadkach również eksploatację własnej oczyszczalni ścieków.

- 4) zmianę dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na następujący:

8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

„Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierskiej (Nehru, Polski Walczącej i Melomanów)”, Nr postępowania ZDM/UM/DZP/85/PN/73/19. Nie otwierać przed dniem **11.10.2019r. do godz.11:00**”.

- 3) zmianę dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na następujący:


13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia **11.10.2019 r. do godziny 10:00**.

- 4) zmianę dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na następujący:

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali **nr 402** w dniu **11.10.2019 r., o godz. 11:00**.

W wyniku zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Ulandowska