



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 14.02.2020v

ZDM/DZP/314 /20/ZZ
ZDM – DZP.3411.120.2020.IJA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonanie i dostawa 1025 sztuk stojaków rowerowych typu odwrócone „U”.
Nr postępowania ZDM/UM/DZP/8/PN/8/20.

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1

Zamawiający w niniejszym postępowaniu stawia warunek "Wykonania i dostawy stojaków rowerowych w liczbie minimum 1000 szt. w ramach jednej umowy". Prosimy o informację, czy liczba stojaków stanowi omyłkę pisarską czy jest prawidłowym zapisem?

W analogicznym postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w 2019r. o nr postępowania DZP/13/PN/11/19 pn. " Wykonanie i dostawa 1500 sztuk stojaków Rowerowych typu odwrócone "U" , przy większej ilości sztuk Zamawiający postawił warunek dostawy jedynie 100 szt., w jednym zamówieniu. Warunek przedstawiony w obecnym postępowaniu wydaje się być nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunek "Wykonania i dostawy stojaków rowerowych w liczbie minimum 1000 szt. w ramach jednej umowy", taki zapis jest prawidłowy i nie stanowi omyłki pisarskiej.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Szczepaniak