

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodnika na ul. Szczęśliwickiej (BO 394) odc. Bitwy Warszawskiej 1920 - ppł. M. Sokołowskiego "Grzymały"						
1		Roboty przygotowawcze				
1		Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
2		Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
3		Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
4	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z trylinki - zjazd	m ²	51.00		
d.1	analogia					
5	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm - zjazd	m ²	51.00		
d.1	analogia					
6	KNR AT-03	Cięcie piłą wzdłuż krawężnika	m	200.00		
d.1	0101-02					
7	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30	m	200.00		
d.1	analogia					
8	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	32.00		
d.1	analogia					
9	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30	m	1200.00		
d.1						
10	KNNR 6 0805-07	Rozbiórka chodnika z płyt 50x50x7	m ²	3221.00		
d.1						
11	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ławy betonowej	m ³	19.49		
d.1						
12	KNNR 6 0808-08	Demontaż słupków U-12c typ "syrenka współczesna" - do ponownego ustawienia	szt.	39.00		
d.1						
13	KNR 4-04 1103-01	Ładowność gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	305.05		
d.1						
14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	305.05		
d.1						
15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	305.05		
d.1						
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		ROBOTY ZIEMNE				
16	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykonanie koryta gł. 39 cm na pow. 51 m2	m ³	19.89		
d.2						
17	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - wykonanie koryta gł. 29 cm na pow. 3221 m2	m ³	934.09		
d.2						
18	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent	m ³	953.98		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWY				
19	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm. - chodnik, opaska, azyl	m ²	3221.00		
d.3	analogia					
20	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - zatoki postojowe, zjazdy	m ²	51.00		
d.3	analogia					
21	KNNR 6 0104-03	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 15 cm	m ²	3272.00		
d.3	analogia					
Razem dział: PODBUDOWY						
4		NAWIERZCHNIE				
22	KNNR 6 0503-04	Nawierzchnia z płyt betonowych antysmogowych 50x50x7 na bazie grysłu bazaltowego, na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik, azyl	m ²	3035.00		
d.4	analogia					
23	KNNR 6 0302-02	Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, ciętej, granit jasnoszary 16 (16/16 - 32) cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	51.00		
d.4	analogia					
24	KNNR 6 0503-03	Nawierzchnia z płyt dotykowych żółtych 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - przejścia dla pieszych	m ²	39.00		
d.4	analogia					
25	KNNR 6 0403-06	Krawężnik peronowy autobusowy z zaokrągleniem w stopie, ze światłem 16 cm na ławie betonowej C 12/15 o przekroju 0,14m2	m	25.00		
d.4	analogia					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.4	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt dotykowych żółtych betonowych 30x30x7 na podsypce cementowo - piaskowej - pola uwagi, pola oczekiwania, pas ostrzegawczy na peronach	m ²	25.00		
27 d.4	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt prowadzących ryflowanych dla niewidomych 30x30x8, kolor biały, na podsypce cem. - piaskowej	m ²	186.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		Regulacje				
28 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - kratki ściekowe	szt.	18.00		
29 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - hydranty	szt.	6.00		
30 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - zasuw	szt.	18.00		
31 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - włazu studziennego	szt.	6.00		
32 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu - włazu studziennego teletechnicznego	szt.	5.00		
33 d.5	KNNR 6 0403-05	Ustawienie nowego krawężnika kamiennego na zjazdach 15x30	m	32.00		
34 d.5	KNNR 6 0403-06	Krawężnik kamienny 20x30 z wykonaniem ławy z oporem - beton C12/15, przekrój=0,11 m ² - materiał nowy	m	175.00		
35 d.5	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeże kamienne 30x8x100 na podsypce cementowo-piaskowej	m	1200.00		
Razem dział: Regulacje						
6		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
36 d.6	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków U-12c syrenka typ współczesny - materiał z rozbiórki	szt.	39.00		
37 d.6	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków U-12c typu "Syrenka współczesna" - materiał nowy	szt.	63.00		
38 d.6	KNNR 6 0702-05 analogia	Ustawienie tablicy informacyjnej "Budżet Obywatelski..."	szt.	1.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
7		ROBOTY INNE				
39 d.7	kalk. własna	Odtworzenie zieleni	ryczałt	1.00		
40 d.7	kalk. własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1.00		
Razem dział: ROBOTY INNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: