

PROJEKTOWANE:

- znaki pionowe
- droga rowerowa
- chodnik wyspa separująca
- zieleni
- oznakowanie postojowa
- opaska
- wynebie przejęcia dla pieszych, przejeźdy dla rowerzystów (z pominięciem)
- przejazd rowerowy
- obrzeża
- krawężnik
- oznakowanie pozorne
- wygrawanie zieleniobłokiem typu ZOM*
- wygrawanie segmentowe U-12a przeszklone
- słupki blokujące U-12c "Syranka" wzdłużna co 1,8m
- słupki blokujące U-12c "Syranka"
- słupki blokujące "U-kształtne"
- słupy oświetleniowe wgr odźwiżnego ograniczenia

ISTNIEJĄCE:

- znaki pionowe
- znaki pionowe do przesłonięcia
- znaki pionowe do demontażu
- oznakowanie pozorne
- wygrawanie zieleniobłokiem typu ZOM*
- słupki blokujące U-12c "biało - czerwone"
- słupki blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do pozostawienia
- III zatwierdzenia RI/O/3314
- słupki rowerowe

Legenda:

PROJEKTOWANE:


- znaki pionowe
- droga rowerowa
- chodnik wyspa separująca
- zieleni
- oznakowanie postojowa
- opaska
- wynebie przejęcia dla pieszych, przejeźdy dla rowerzystów (z pominięciem)
- przejazd rowerowy
- obrzeża
- krawężnik
- oznakowanie pozorne
- wygrawanie zieleniobłokiem typu ZOM*
- wygrawanie segmentowe U-12a przeszklone
- słupki blokujące U-12c "Syranka" wzdłużna co 1,8m
- słupki blokujące U-12c "Syranka"
- słupki blokujące "U-kształtne"
- słupy oświetleniowe wgr odźwiżnego ograniczenia

ISTNIEJĄCE:

- znaki pionowe
- znaki pionowe do przesłonięcia
- znaki pionowe do demontażu
- oznakowanie pozorne
- wygrawanie zieleniobłokiem typu ZOM*
- słupki blokujące U-12c "biało - czerwone"
- słupki blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do pozostawienia
- III zatwierdzenia RI/O/3314
- słupki rowerowe

PREZYSTOŃT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 ul. Bemowa 35, 03-833 Warszawa, tel. 22 624 10 00, fax 22 624 10 01
 ZAWIĄZANIE Nr 11/2012/2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie: **PROJEKTU PLANU**
 w skali 1:500
 1684 2012
 2013 10' 11

PREZYSTOŃT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 ul. Bemowa 35, 03-833 Warszawa, tel. 22 624 10 00, fax 22 624 10 01
 ZAWIĄZANIE Nr 11/2012/2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie: **PROJEKTU PLANU**
 w skali 1:500
 1684 2012
 2013 10' 11



PREZYSTKI I METRYCZNE WYKAZ WARSZAWY
 Zarząd Drog Miejskich Warszawa
 ul. Perzyskiego, Podczaszyskiego i Rucnickiego w
 Warszawie
 Projektant: **SKRISTEC**
 2023-08-21


PROJEKTOWANE:

- znaki pionowe
- droga rowerowa
- chodnik wyspa separująca
- zieleni
- parking/taśmka postojowa
- oświata
- wysosne przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów (obu)
- czystowoz
- przejazd rowerowy
- obrzeża
- trawersnik
- oznakowanie poziome
- wygrozdenie zieleni płokiem typu ZOM
- wygrozdenie segmentowe U-12c przeciwkabinne
- słupki blokujące U-12c "Syrinka współczesna" co 1,8m
- słupki rowerowe "Lisztajnie"
- słupy oświetleniowe wg odrzelnego opracowania
- Eproject Polska sp. z o.o., Inwestor ZDM

ISTNIEJĄCE:

- znaki pionowe
- znaki pionowe do przesłonięcia
- znaki pionowe do demarkacji
- oznakowanie poziome
- wygrozdenie zieleni płokiem typu ZOM
- słupki blokujące U-12c "Bieło - czerwone"
- słupki blokujące U-12c "Syrinka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do pozostawienia
- nr zatwierżenia RI/O33/14
- słupki rowerowe

Legenda:



INWESTOR:	Zarząd Drog Miejskich Warszawa
INŻYNIERIA RUCHU:	ul. Perzyskiego, Podczaszyskiego i Rucnickiego w Warszawie
STAN:	Projekt
STANOWISKO:	Biurovia Kanceli rowerowej w pasach drogowych ulic Perzyskiego, Podczaszyskiego i Rucnickiego w Warszawie
SKALA:	1:500
DATA:	Grudzień 2021
IMIĘ I NAZWISKO:	AK Uprawniam:
PODPISEK:	Podpis:
IMIĘ I NAZWISKO:	mgr Damian Szczepaniak

PREZDYNT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
 p. Bankowy 3-5, tel. 22 626 30 00, 2021
 ZAWIERA: 1634 / 2023-UB-21
 od dnia: 2023-11-21
 w projekcie: **Zielony** 18.122

PROJEKTOWANE:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

ISTNIEJĄCE:
 - znaki pionowe
 - znaki pionowe do pozastawiania
 - znaki pionowe do demontażu
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - słupki blokujące U-12c "Biało - czerwone"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - sygnalizatory
 - drzewa
 - granica pasa drogowego
 - chodnik do pozastawiania
 - nr zawleczenia IR/O.3314
 - słupki rowerowe

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM

Legenda:
 - znaki pionowe
 - droga rowerowa
 - chodnik/wysepia separująca
 - zieleń
 - parking/zakładka postojowa
 - oświetlenie
 - wyznaczenie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, Dombi
 - przejazd rowerowy
 - obrzeża
 - krawężnik
 - oznakowanie poziome
 - wyznaczenie zieleńców płaskim typem "ZOM"
 - chodnik do pozastawiania
 - wyznaczenie segmenców U-12a przeciwbiorne
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka"
 - słupki blokujące U-12c "Syrenka" ca 1,8m
 - słupki blokujące "Lusztalnia"
 - słupki oświetleniowe wg oddzielnego opracowania
 - Ekiplast Polska Sp. z o.o., inwestor ZDM



Zarząd Drog Miejskich Warszawa		INŻYNIERIA LICHU	
ul. Wierzyńskiego, Podczaszńskiego i Rudnickiego w Warszawie		Szymon	
Ekiplast Polska Inżynieria w Pasach Drogowych ul. Wierzyńskiego, Podczaszńskiego i Rudnickiego w Warszawie		Szymon	
Projekt stałej organizacji ruchu		1:500	
Data: Grudzień 2021		Lp. 1d	
Urząd Inżynierii: ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Nr uprawnień: N 53.00	
Projektant: inż. Damian Szczepaniak		Podpis: [Signature]	

PRZYDZIĘCIĘ WŁAŚCICIELA: **WARSZAWSKI WARSZAWIAN**
 ZATWIERDZENIE Nr 24/1684/2023
 WYPIWANE W RAMACH WYKONANIA ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH NA
 WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH NA
 2023-09-21 2-1 WYMIAR
PROJEKTOWANE: **SKM**

ISTNIEJĄCE:

- znaki pionowe
- znaki pionowe do przesławienia
- znaki pionowe do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

Legenda:

- droga rowerowa
- chodnik wyspa separująca
- zieleń
- parking/załozka postojowa
- paszka
- wymieszone przesława dla pieszych, przejzły dla rowerzów
- przelazcy rowerowy
- obrzeze
- frazewnik
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców blokujacych typem "ZOM"
- skłupi blokujacy U-12c "Syranka"
- skłupi blokujacy U-12c "czarowane"
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

2023-09-21 2-1 WYMIAR

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:


- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe

PROJEKTOWANE:

- znak pionowy
- znak pionowy do przesławienia
- znak pionowy do demontażu
- oznakowanie poziome
- wygrozienie zielenców podziemnym typem "ZOM"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "biało - czarowane"
- skłupi skłupi blokujące U-12c "Syranka"
- sygnalizatory
- drzewa
- granica pasa drogowego
- chodnik do przesławienia
- nr zamierzenia RI/D/033/14
- skłupi rowerowe



16

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
 ul. Perzyskiego, Podczaszynski i Rudnickiego w Warszawie
INGINIERIA RUCHU
 ul. Perzyskiego, Podczaszynski i Rudnickiego w Warszawie
DRUGI
 1-500
 15-09-2023
 Projekt stacji organizacji ruchu
 ZESPÓŁ PROJEKTOWY
 Nr uprawnień:
 Projekt:
 Inż. Dominik Szczepaniak